## 玻璃棉不燃性测试 不燃A1等级检测

产品名称	玻璃棉不燃性测试 不燃A1等级检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

A级。碳纤维布其防火等级为A级-不燃,执行标准GB8624-2006,德国标准为 A1级,执行标准DIN4102,玻璃纤维网耐火等级为A级,是以玻璃纤维机织物为基材,经高分子抗乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性 以及经纬向高度抗拉力,可被广泛用于建筑物内。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维

, 具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。

璃棉是用离心玻璃棉毡是用欧文斯科宁(简称OC)独有专利离心法技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体,并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的\*\*材料。

玻璃棉毡检测、玻璃棉板检测、幕墙用玻璃棉制品检测、通风管道用玻璃棉制品检测、玻璃棉管壳检测、玻璃棉条检测、无甲醛玻璃棉制品检测、风管衬里用玻璃棉制品检测、内保温用玻璃棉制品检测、钢结构用玻璃棉制品检测、高温玻璃棉制品检测、通风管道外保温用玻璃棉制品检测、金属面夹芯板用玻璃棉制品检测、硬质玻璃棉制品检测、复合玻璃棉板检测等

## 检测项目:

容重、坍落度、吸音率、导热系数、抗压强度、吸水率、透气率、重金属含量、纤维长度、憎水性、热导率、保温绝热性、吸音性能、耐腐蚀、稳定性、防火等级测试等。