

嘉兴复合式盐雾试验箱|嘉善盐雾试验箱

产品名称	嘉兴复合式盐雾试验箱 嘉善盐雾试验箱
公司名称	嘉兴韦斯实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市经济开发区中环北路732号
联系电话	0573-83690307 18605735907

产品详情

嘉兴复合式盐雾试验箱|嘉善盐雾试验箱

产品名称:复合式盐雾试验箱

产品型号：wsfyw-060

产品简介：复合式盐雾试验箱又名盐雾试验机，是人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。性能指标符合gb/t5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验ka：盐雾试验方法》，用于中性盐雾试验，也可用于醋酸盐雾试验。适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

适用标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150等

控制方式：

- 1.采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。
- 2.喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，使用时间可达4200h,可调整喷雾量之大小及喷出角度。
- 3.喷雾量：喷塔设制在试验室中间,使落雾均均,可调试1~2 ml/80cm²/hr（16小时平均量）

设备特点及用途：

试验箱结构设计先进合理，配套产品和功能元器件具有国内先进水平，能够适应长期稳定、安全、可靠的试验需求。且使用、操作、维修方便，使用寿命长，造型美观，有良好的用户界面，用户的操作和监测都更加简单和直观。

设备主要部件选用国际国内知名品牌厂家的优质产品，确保整机质量性能。

执行标准：

可按cass gb/t10125 - 1997、astm b117-2002、bs7479：1991 进行中性盐雾试验（nss）、醋酸盐雾试验（ass）、铜加速醋酸盐雾试验（cass），也可按 gm9540p 等标准进行循环腐蚀试验。

3.1. gb/t10587-2006 盐雾试验箱技术条件。

3.2. gb/t10125 - 97 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验。

3.3. gb 2423.17-93 《电工电子产品基本环境试验规程 试验ka：盐雾试验方法》。

3.4. gb 6460-86 金属覆盖层 铜加速醋酸盐雾试验（cass）。

3.5. gb 6459-86 金属覆盖层 醋酸盐雾试验（ass）。

3.6. gjb150、astm b117、astm b368、astm b380、astmd1735、astm d2247、astm g85 a1、gm446 5p、iso9227、din 50021。

以上为复合式盐雾试验箱的简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

尊敬的客户，您好！非常感谢您对“韦斯”的关注！

本产品属本公司标准型号产品，如果您有特殊要求，我们可以根据您的要求定做。

如果您要查看更多其他型号的信息，请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务，感谢您！与您共同迈进高品质领域是我们的目标，您的认可是我们最大的动力！

我们的每一台仪器出厂前都是经过华南国家计量测试中心/广东省计量科学院检测并出具证书的！使用放心 品质绝对的保证！

售后服务承诺：本产品免费送货上门，免费对客户方操作人员进行专业的培训，产品免费保修一年，终身服务。因为我们专业 所以值得信赖！

韦斯实验设备有限公司

联系人：李先生 18605735907

电话：0573-83690307

0573-83690308

0573-83690309

0573-83692060

传真：0573-83690019

邮箱：weisstest@163.com

<http://www.weiss-china.cn/>

<http://www.weiss-cn.com/>

<http://www.weiss.net.cn/>

盐雾试验箱|可程式盐雾试验箱|盐雾试验机|嘉兴盐雾试验箱|嘉善盐雾试验箱|平湖盐雾试验箱|海宁盐雾试验箱|桐乡盐雾试验箱|海盐盐雾试验箱|紧固件防锈测试|五金件盐雾测试|宁波复合式盐雾试验箱|金华盐雾试验箱|义乌盐雾试验箱|东阳盐雾试验箱|杭州盐雾试验箱|衢州盐雾试验箱|台州盐雾试验箱|临海盐雾试验箱|温州盐雾试验箱|