

# 纸箱抗压试验机|纸箱堆码试验机

产品名称	纸箱抗压试验机 纸箱堆码试验机
公司名称	嘉兴韦斯实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市经济开发区中环北路732号
联系电话	0573-83690307 18605735907

## 产品详情

纸箱抗压试验机|纸箱堆码试验机

产品名称：纸箱抗压试验机

产品型号：wsdk-1000

产品简介：纸箱抗压试验机适用于纸箱、包装容器的压缩试验，可完成定压力、测形变；定形变、测抗压力；最大压溃力及堆码试验。控制精度高、可靠性强、具有长时间保载功能，误差在 $\pm 0.5\%$ 以内，是商业、食品业、科研院所、包装容器监督部门的理想检测设备。

产品特点：

各种单位可相互转换：(1)各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式，力量单位t、kg、n、kn、g、lb，长度单位mm、cm、inch。

纸箱抗压机图形曲线多样化：

尺度自动最佳化(autoscale)，可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。

(2)可显示曲线图：应力-时间曲线，应变-时间曲线，强度-时间曲线，力-变形曲线，应力-应变曲线等，以及多曲线对比。

测试结果可以excel格式的数据形式输出。纸箱压力试验机测试结束可自动存档、手动存档，测试完毕自动求算最大力量、抗压强度、最大值、最小值、平均值等等。备份：测试数据可保存在任意硬盘分区。

产品功能：

强度试验：可测量箱体的最大抗压力和位移量；

定值试验：可根据设定的压力和位移量来检测箱体的整体性能，可对箱体的设计及选型提供必要的试验数据；

堆码试验：按国家标准规定要求，可进行12小时，24小时等不同条件的堆码试验。

基本参数：

容量：1 ton /2 ton

单位：kg/n切换

指示方式：电脑显示器直接显示

分解度：1/10000

精度：±1%以内

测试速度：12.7±2.5mm/min

压缩空间：500x500x800mm;或800x800x1000mm；或1000x1000x1000mm；或1200x1200x1200mm;

重量-主机：1015kg

电源：3 380v

以上为纸箱抗压试验机|纸箱堆码试验机简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

尊敬的客户，您好！非常感谢您对“韦斯”的关注！

本产品属本公司标准型号产品，如果您有特殊要求，我们可以根据您的要求定做。

如果您要查看更多其他型号的信息，请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务，感谢您！与您共同迈进高品质领域是我们的目标，您的认可是我们最大的动力！

我们的每一台仪器出厂前都是经过华南国家计量测试中心/广东省计量科学院检测并出具证书的！使用放心 品质绝对的保证！

售后服务承诺：本产品免费送货上门，免费对客户方操作人员进行专业的培训，产品免费保修一年，终身服务。因为我们专业 所以值得信赖！

韦斯实验设备有限公司

联系人：李先生 18605735907

电话：0573-83690307

0573-83690308

0573-83690309

0573-83692060

传真：0573-83690019

邮箱：weiss17@126.com

网站：<http://www.weiss-china.cn>

<http://www.qe-test.com>