

欢迎访问北京汽车轻量化展 | 2024年邀请函,请查收

产品名称	欢迎访问北京汽车轻量化展 2024年邀请函,请查收
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024北京国际汽车轻量化展览会

2024Beijing International Auto Lightweight Expo

时间：2024年8月01-03日

地点：北京·中国国际展览中心(顺义馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

展会介绍

汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要，高性能、低消耗和环保成为汽车追逐的目标，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流，特别是对于时下发展迅速的新能源汽车而言，重量的减轻直接意味着续航里程的增加，汽车轻量化已是汽车工业发展的必然趋势。目前，在政策和市场的双重驱动下，新能源汽车呈现井喷式发展，人们对整车的轻量化要求越来越高。2024北京国际汽车轻量化展览会将聚焦汽车生产企业所高度关注的轻量化材料、部件、加工工艺以及结构优化等核心发展及热点问题，力邀下游汽车制造、经销、物流、城市道路公交系统领域买家，共商整体轻量化解决方案。展会配合商业邀约服务，为您甄选采购需求与您匹配的高质量买家。同时，我们特别搭建了与国内外行业人士、汽车应用领域专家的对话平台，共同探讨轻量化对于汽车企业转型升级及未来发展的有利商机！

中国新能源汽车工业的迅猛发展，为汽车轻量化提供了坚实的产业基础和有力的市场支撑。为促进汽车轻量化新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，2024北京国际汽车轻量化展览会将于2024年8月01-03日在北京·中国国际展览中心隆重举办。展会隶属于第十三届北京国际汽车制造业博览会专题展之一，专注于整合汽车轻量化领域创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为汽车轻量化企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的

交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外汽车轻量化企业创造提升度和开拓市场的一个契机，充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，为全球汽车轻量化行业提供更多的合作机会，有力推动中国汽车轻量化产品全面进入全球采购体系，与汽车产业协调合作、互利共赢、共同发展进步。

展品范围

轻量化材料：铝、镁、钛合金半成品及成品，高强度钢半成品及成品，工程塑料半成品及成品，复合材料半成品及成品等；

轻量化加工工艺及设备：热、冷成型工艺及相关设备，连接技术及相关设备，表面处理技术及相关设备，成型模具及制造技术，冲压、辊压、液压成型设备，金属切割设备，激光拼接设备，铸造工艺，锻压，注塑成型，湿法模压，RTM，缠绕，真空倒入，喷射，热压罐等；

整车及零部件企业：轻量化商用车辆，各类客车、各类货车、厢式车、罐式车、举升类车、特种结构车、半挂车专用汽车产品，新能源电池，新能源公交车等

轻量化汽车零部件，轻量化解决方案相关企业等。

目标观众

轻量化乘用车，轻量化商用车辆，各类客车、货车、厢式车、罐式车、举升类车、特种结构车、半挂车专用汽车产品，新能源公交车，轻量化汽车零部件，新能源电动车，物流企业采购，技术人员，各省市城市道路公交系统采购，各省市设施建设、建筑工程，汽车经销商、渠道商等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展BIAME

2024，现正接受申请，请速来电联系，索取参展申请表及展位平面图，巩固您的市场地位！

知识科普：

汽车空调滤芯多久换一次？

汽车空调滤芯一般来说，建议每6个月至1年更换一次。

为什么需要定期更换空调滤芯？

首先，汽车空调滤芯的作用是过滤进入车内的空气中的灰尘、颗粒物、花粉、细菌等杂质，净化车内空气。随着时间的推移，滤芯会逐渐累积灰尘和污垢，导致过滤效果降低。如果不及时更换滤芯，会影响空调系统的运行效率，并可能对乘车者的健康造成潜在风险。

虽然建议每6个月至1年更换一次空调滤芯，但实际更换时间还需根据以下因素综合考虑：

1. 车辆使用环境：如果你经常在尘土飞扬的地区行驶，如工地周边或沙漠地区，空调滤芯会更快被污染，建议更频繁地更换。
2. 车辆使用频率：如果你的车辆使用频率较高，每天行驶时间较长，那么滤芯的污染程度也会相对较高，更换周期可以适当缩短。

3. 滤芯类型：市面上有多种类型的滤芯可供选择，如活性炭滤芯、静电滤芯等。不同类型的滤芯有不同的使用寿命和过滤效果，具体更换时间可以根据生产商建议或滤芯使用寿命来确定。