

台湾奇美PA758 (ABS透明)

产品名称	台湾奇美PA758 (ABS透明)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奇美 物性:ABS透明 代理:耐化学性
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

台湾奇美PA758 (ABS透明) ——工程塑料的台湾奇美PA758 (ABS透明) 是一种高性能、用途广泛的工程塑料。它具有高透明度、阻燃性、高比重、良好的流动性、冲击强度、环保性、电气性能和耐热性等特点。无论是在办公设备、电子电器外壳、家电外壳、工业应用、厨房用品、穿戴产品等领域都有广泛的应用前景。如果您正在寻找一种高性能的工程塑料来满足您的需求，那么台湾奇美PA758 (ABS透明) 无疑是一个值得考虑的选择。

ABS奇美品牌常用原料有：

ABS PA-746 台湾奇美 高抗冲 高流动 交通器材汽车配件注塑塑料粒子

ABS PA-757 奇美 抗冲击 高刚性 高强度 高光泽 通用级

ABS PA-765 奇美 高流动防火V-0高抗冲 塑料原料

ABS PA-765A台湾奇美 阻燃 高流动 家电部件 电气应用 电动工具

ABS 奇美 PA-709 注塑级 耐寒级 低流动性 高韧性 高冲击

ABS 奇美 PA-709S 低流动性 高刚性 高韧性 耐高温

ABS 奇美 PA-727 PA-747S 注塑级 电镀级 汽车部件 家电部件

ABS 奇美 PA-747F 挤出级 高流动 高刚性 家居用品 电子电器部件塑胶原料

ABS 奇美 PA-756 高流动 高刚性 汽车部件 办公设备应用 电器外壳

ABS 奇美 PA-758 透明级 食品级 注塑级 通用级 家电部件 塑胶

ABS 奇美 PA-763 耐热耐冲击性 阻燃级抗紫外线 电子电器领域

ABS 奇美 PA-763 阻燃级 汽车部件 电子电器部件材料

ABS 奇美 PA-765A 注塑级阻燃abs电子电器塑胶原料pa-765a

ABS 奇美 PA-765A 阻燃级 耐高温 高抗冲 高流动 注塑 原料

ABS 奇美 PA-777D 超高耐热级 高强度 汽车部件 办公设备 电器外壳

ABS 奇美 PA-777D 超耐热 abs塑料 阻燃 耐高温 注塑级 塑胶原料

ABS 奇美 PA-777D 高抗冲 脱模级 电子电器汽车原料 电动工具配件塑料

ABS 奇美 PA-777E 耐热性， 高强度 高抗冲 家电汽车部件

ABS 奇美 超高流动性 汽车零部件 薄壁应用PA-756H

ABS 台湾奇美PA-765 BK塑料原料厂家abs工程塑料价

ABS 台湾奇美 PA-709 通用级 增强型 高刚性高抗冲管材级电子电器

ABS 台湾奇美 PA-709S 押出级

ABS 台湾奇美 PA-718 高抗冲 高光泽 注塑级 挤出级 家电部件 薄壁制品

ABS 台湾奇美 PA-718 注塑级 挤出级 高抗冲 高光泽 通用级

ABS 台湾奇美 PA-746高刚性高光泽家电部件 照明灯具注塑电子电器

ABS 台湾奇美 PA-746高刚性高光泽家电部件 照明灯具注塑电子电器

ABS 台湾奇美PA-765A 注塑级 高流动 阻燃

ABS 台湾奇美PA-777B 耐热耐高温 高抗冲 家电部件电子领域

ABS/PMMA原料奇美718 BK高光泽高抗冲电子电器领域

ABS/台湾奇美/PA-747S/板材级/挤出级/树脂耐水用于电子电器部件

ABS高流动全国配送

ABS奇美 PA-709S原料 挤出级 高韧性 高冲击 管材 建筑应用

ABS奇美 PA-747R 高强度 高冲击 PA-747F 挤出级 家电部件

ABS奇美 PA-765A 阻燃防火 高流动性 V0 本色 黑色

ABS奇美PA-707K 阻燃高刚性高光泽高强度抗冲击耐高温 灯座玩具料

ABS奇美PA-726 /PA-727 BK黑色/PA-716/PA-767/PA-726M 高流动级原料

ABS奇美PA-756注塑级光泽家电部件 优质货源 提供试样

ABS奇美PA-757新料高光泽耐冲击注塑级儿童玩具外壳塑胶原料

ABS奇美PA-765A抗冲击注塑级阻燃级电子电器外壳塑胶原料颗粒

ABS台湾奇美 PA-77NB 耐高温 家电 汽车领域 融指10 丙烯腈

ABS台湾奇美PA-764B高流动高抗冲阻燃电动工具汽车部件注塑原料

ABS台湾奇美PA-746 高流动ABS 注塑级 交通器材原料

ABS台湾奇美PA-765A 高抗冲ABS 阻燃ABS原料 玩具壳体ABS

ABS台湾奇美PA-765阻燃级标准级高流动高刚性电子电器部件。。。

台湾奇美PA758 (ABS透明) 是一种高级的工程塑料，以其卓越的性能和广泛的应用领域而备受赞誉。这种塑料展现出独特的物理和化学特性，使其在许多行业领域中成为理想的选择。

台湾奇美PA758 (ABS透明) 具有极高的透明度，这使得它成为需要清晰、无色可见的设计应用的理想选择。无论是需要展示内部结构的部件，还是需要保证外观美观的产品，这种塑料都能满足您的需求。

此外，MABS的加入使得台湾奇美PA758 (ABS透明) 具有出色的阻燃性，其阻燃等级达到了HB级别。这意味着这种塑料在遇到火焰时不易燃烧，能够有效地阻止火势的蔓延。这一特性使得它成为对防火要求较高的应用领域的理想选择，如家电、电子设备等。

台湾奇美PA758 (ABS透明) 的比重为1.08 g/cm，这意味着它是一种相对较重的塑料。这使得它具有较好的稳定性，能够承受较大的重量和压力。对于需要承受重物的应用，如办公室设备、工业设备和厨房用品等，这种塑料是不可或缺的材料。

台湾奇美PA758 (ABS透明) 的熔融指数为3.0 g/10min，这意味着它具有良好的流动性。这使得它在加工过程中易于成型，能够快速地产出复杂的部件和产品。这一特性使得它成为快速成型和批量生产的理想选择。

此外，这种塑料还具有良好的冲击强度，其缺口冲击为14 kJ/m。这意味着它能够承受较大的冲击力而不会破裂或损坏。这使得它在需要承受冲击的应用中表现出色，如洗衣机外壳、吸尘器外壳等。

台湾奇美PA758 (ABS透明) 符合RoHS规定，这意味着它是一种环保的塑料，不含有害物质。这使得它成为对环保要求较高的应用领域的理想选择，如电子电器外壳、家电外壳等。此外，它还符合UL标准，具有优良的电气性能和耐热性。

台湾奇美PA758 (ABS透明) 作为一种高流动性的塑料，具有快速成型和易成型的特性。这使得它在注塑成型过程中能够快速填充模具，生产出精确、光滑的部件和产品。这种塑料的易加工性也降低了生产成本和时间，提高了生产效率。

除了上述特性外，台湾奇美PA758 (ABS透明) 还具有优良的耐化学腐蚀性和耐候性。这意味着它能够在各种环境中保持稳定的性能，不受化学物质或气候条件的影响。这使得它在户外应用中表现出色，如穿戴产品、文具等。

在价格方面，台湾奇美PA758 (ABS透明) 的价格是面议的。由于它的性能和用途广泛，因此具体的价格会根据市场供求关系、购买数量等因素而有所不同。对于大规模采购或长期合作的项目，我们提供更加优惠的价格和定制化的服务。