

TG开闭式液压快速接头广泛应用于工业用途

产品名称	TG开闭式液压快速接头广泛应用于工业用途
公司名称	衡水鲲鹏橡塑金属制品有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	景 县梁集河沟工业园
联系电话	15075878257 13290581000

产品详情

tg开闭式液压快速接头(碳钢)

tg开闭式液压快速接头(碳钢)应用:tg系列广泛应用于工业用途,用于建筑设备、森林设备、农业机械、液压机具、钢铁设备及其它所需的液压应用。：0318-5229320 15832852589

技术支持：衡水鲲鹏橡塑金属制品有限公司 www.hskunpengjg.com

规格(英寸)	3/4	1
额定压力(pst)	3000	3000
	0	
额定流量(gpm)	28	50

温度范围(标准密封圈)

-20°C to +100°C

标准密封圈材料为丁
腈橡胶

buna-n(nitrile)

partn	he	he		lp
o.	x1	x2	ls	
t			l	

tg-06	s38	s35	57
		85	
g		51	
3			
/			
4			

tg-08	s44	s41	65
	.5		98.
g		57	5
1			
"			

tg系列接头具有以下特征：

- 1、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏.
- 2、接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通.
- 3、关键部件经过感应淬火，所以耐用性好.
- 4、可靠的球锁机构将相匹配的两半部分结合在一起.
- 5、母插座和公插头采用实心的棒料精密制造.
- 6、本接头符合iso7241-a标准.
- 7、并与下列产品互换：美国派克（parker）6600系列、意大利快事达（faster）anv系列、美国爱力克（aeroquip）5600系列、美国汉森（hansen）ha15000系列.