

HUIZHONG汇众蓄电池12V系列详情简介

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HUIZHONG汇众蓄电池12V系列详情简介 |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:HUIZHONG汇众蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池 |
| 公司地址 | 北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址) |
| 联系电话 | 17812762067 17812762067 |

产品详情

HUIZHONG汇众蓄电池12V系列详情简介

HUIZHONG汇众蓄电池12V系列详情简介

产品特点

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
- 4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

免维护

H₂O再生能力强，密封反应效率高，吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能，因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象，要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如，12V

逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸，使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

长寿命设计

通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落,提高电池使用寿命，增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。

性能高

(1) 重量、体积小，能量高，内阻小，输出功率大。

(2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电控制在每个月2%以下，室温(25)储存半年以上仍可正常使用。

(3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，选择高频机必然要从三个方面进行：性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。

主要特点：

1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

各类组织在选择云服务的时候，现在可以充分地考虑既有的成熟服务，包括上面说的通讯、邮件等应用，也包括自助建站、电子商务、在线财务、在线外贸等应用。可以实际地先享受到这些服务的便捷，特别是新成立的公司，在自己的业务模式没有完全成型之前，按需配置此类应用将有直接的好处。

对于厂商来说，先修这些路，让用户跑好这些方面的车，价值是很显著的。

三、传统产业升级与行业主数据问题 在我之前的文章中，已经多次深入地谈过这个方面的问题，主要是行业SAAS的应用将是产业升级的重要基础，它的问题和机遇均在于行业组织是否象对待行业里面的技术与质量标准一样去对待行业关键的基础数据的标准化？特别是材料、产品、零件属性描述的标准化、基本工艺活动属性的标准化，行业边界中上下游交互的标准化等等。产业升级往往体现为技术、装备以及生态保护方面的进步，但是它的背后是数据标准的升级。这需要一些行业的lingxiu有远见，不甘寂寞才能获得。云计算在应用面上主要是SAAS形态，这个形态的关键之处在于易HUIZHONG汇众蓄电池12V系列详情简介部署，易部署的关键是标准化，标准化的程度就取决我们上面所说的了。