

饮料压盖机-800L-IBC吨桶摆臂式灌枪压盖机灌装生产线

产品名称	饮料压盖机-800L- IBC吨桶摆臂式灌枪压盖机灌装生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

饮料压盖机-800L-IBC吨桶摆臂式灌枪压盖机灌装生产线

上海广志自动化设备有限公司提供多种规格的清洗剂灌装机、聚氨酯灌装机、锂电灌装机、多功能型灌装机、托盘式灌装机等成套包装设备，广泛应用于各类产品灌装和贴标。我们以lingxian的技术和优质的服务，实现了与客户的共赢，是您值得xinlai的合作伙伴。

饮料压盖机-800L-IBC吨桶摆臂式灌枪压盖机灌装生产线的参数：

灌装容量：IBC吨桶1000kg

最大秤量：1500kg

最小感量：200kg

灌装误差：±0.1-0.2kg

灌装速度：200L约40-60桶/小时，IBC约12-20桶（视进料流速）

防爆等级：EXdiaIIBT4

控制方式：2挡控制

灌装方式：插入式，液面上&液面下

秤台尺寸：1300 × 1300mm

枪头管路：SUS304不锈钢及特氟龙

结构材质：碳钢烤漆

滚筒材质：选配

管路压力：0.2-0.6MPa（与料性有关）。

物料接口：DN40快装卡箍，可按用户提供接口标准

气源接口：用户提供12mm气管接头，用于快速接头连接

使用电源：AC220/50Hz（用户提供至机器一侧）

使用气源：0.4-0.8Mpa（用户提供至机器一侧）

使用温度：-10 -150

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm。

灌装方式：适用于多种无泡沫液体物料的灌装和有泡沫灌装。

饮料压盖机-800L-IBC吨桶摆臂式灌枪压盖机灌装生产线的特点：

大口径灌枪----采用2英寸大口径灌枪，适用于粘度、大流量的液体物料灌装；

节流装置----灌枪头搭配可拆卸式分流装置，确保物料大流量灌装时不飞溅，同时保证灌装精度；

自动压盖----采用气动式压盖，可适用于市场上同规格桶的压盖。一键操作，中文界面引导、自动空桶识别、称重式撞桶侦测、自动去皮、防呆、，故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

中文显示----7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文引导操作，，报警显示；

专业灌枪----源自西德技术专业设计，五层密封件，确保灌装过程没有渗漏现象；

操作方便----启动/急停、组合键设置参数、灌枪度可调等；

功能切换----净重/毛重式、自动/手动式等功能切换模式，方便选择；

系统保护----系统设置空桶零区/允差保护等多重防护，确保操作系统采用分段控制、二/三速灌装设计，使灌装准确度及速度达到业内，，同时消除来料流速变化对灌装精度的影响；

进口配置----主要部件采用配置：日本原厂PLC、日本继电器、法国开关、台制阀门/美制气缸、台制液晶屏幕等；

防爆防护----，铸铝隔爆级电控箱，防爆等级Exd BT5，防护等级IP65；（选配）

控制系统----PLC控制回路，灌装机专用软件。

饮料压盖机-800L-IBC吨桶摆臂式灌枪压盖机灌装生产线设备使用：

灌装操作流程：开机---人工放桶至秤台---按【开始】键--灌枪自动插入桶口--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装---大、小、微量三段灌装---到达目标值---灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。

饮料压盖机-800L-IBC吨桶摆臂式灌枪压盖机灌装生产线适用范围：

广泛应用于涂料灌装、油漆灌装、油墨灌装、胶水灌装、固化剂灌装、树脂灌装、染料灌装、清洗剂灌装、机油灌装、甘油灌装、润滑油灌装、食用油灌装、香精灌装、溶剂灌装、助剂灌装、食品添加剂灌装、农药灌装等。

饮料压盖机-800L-IBC吨桶摆臂式灌枪压盖机灌装生产线售后服务：

- 3分钟响应，30分钟给出问题解决方案。
- 48小时内安排专业人员抵达现场。
- 售后服务人员每3个月定期回访。
- 一站式服务，免费指导安装、操作培训。

更多相关设备：

3000L吨桶凝胶灌装机_液下式摇臂式灌装机

1000L吨桶发泡剂桶装站-全自动托盘式桶装站

1000L吨桶聚氨酯桶装机 自动装桶桶装机

1000L-IBC吨桶清洗剂分装线 高温灌装分装线

1200公斤吨桶香料输送机 防爆称重式输送机