SH-01平板型接地模块

产品名称	SH-01平板型接地模块
公司名称	青岛顺辉防雷降阻材料有限公司
价格	.00/块
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区银桥大街路166号1栋2单元501
联系电话	0532-86118373 18660240096

产品详情

、产品简介

接地模块是一种以分金属材料为主的接地体，它由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成，增大了接地体本身的散流面积，减小了接地体与土壤之间的接触电阻，具有强吸湿保湿能力，使其周围附近的土壤电阻率降低，介电常数增大，层间接触电阻减小，耐腐蚀性增强，固定能获得较小的接地电阻和较长的使用寿命。

二、产品特点

1、本模块采用化学稳定非金属导体材料作为模块的导电介质，其导电性不受季节影响；

2、具有吸湿、保湿特性，接地电阻低且能保持长期稳定；在高土壤电阻率地区，能有效降低地网接地电阻；

3、经多次大电流冲击后，阻值不增大，无变硬、发脆、断裂等现象发生；

4、能经受 -70°C的低温，北方高寒地区同样适用；

5、耐腐蚀、无毒害、环保无污染，使用寿命长（大于 30年）、安装简便。

三、产品规格

产品名称	型号	类型	规格	生产厂家
接地模块	sh-01	平板型	500*400*60	青岛顺辉
			600*400*60	
			500*300*80	

注：表格内为常用规格，我厂可根据客户要求生产其它规格模块。

四、应用范围

可用作各类建筑物(构筑物)防雷接地、防静电接地、交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地以及其它目的接地体。

1、 发电厂、变电站、开关站、高压输电线路、电气化铁路、电信、移动通信基站、微波中继站、地面卫星接收站、雷达站等工作接地、安全接地和防雷接地；

2、 贵重精密仪器、计算机机房设备、邮电程控设备、广播电视设备、电子医疗设备等工作接地和保护接地；

3、 各种高层建筑及高大构筑物、名胜古建筑、高大纪念塔等防雷接地；

4、 石油输送管道及油气罐，易燃易爆物质仓库防雷接地。

五、注意事项

1、
贮存低电阻接地模块应经常维护，保持一定湿度，避免高温、干燥、曝晒。

2、 运输和安装时，应避免机械力损伤低电阻接地模块。选择埋设位置时，应避开可能遭受化学腐蚀及高温影响地段。

3、
回填土时可适量洒水分层夯实，建议待低电阻接地模块吸湿72小时后测量接地电阻。

4、 在寒冷地区，低电阻接地模块应埋设在冻土层以下。

青岛顺辉防雷降阻材料有限公司