

# 螺纹式不锈钢波纹金属软管

产品名称	螺纹式不锈钢波纹金属软管
公司名称	河北宇通特种胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市景县开发区
联系电话	86-03187763836 13091196316

## 产品详情

### 螺纹连接不锈钢金属软管

联接型式		代号	名称	结构	通径范围 dn
螺	球锥型	bm(m)	内锥(60度) 外螺纹(m) 接头	4-32	
纹	普通 螺 纹				
联					

接

	bf(m)	球形活套外 螺母(m) 接头		
榫槽型	jm	槽形外螺纹( m) 接头		10-40
	jf	榫形活套螺 母(m) 接头		
平面型	wm	凹面外螺纹( m/unf) 接头		4-50
	wf	平面活套螺 母(m/unf) 接头		
扩 口 式	fm	外锥(74度) 外螺纹(m/un f) 接头		4-32
	ff	内锥(74度) 活套螺母(m/ unf) 接头		
锥 密 型	tm	内锥(24度) 外螺纹(m) 接头		4-40
	tf	外锥(24度) 带o型密封圈 活套螺母(m) 接头		
锥 面 型	if(m)	内锥(60度) 活套螺母(m) 接头		4-50

		of(m )	外锥(60度)活套螺母(m) 接头			
--	--	-----------	----------------------	--	--	--

联接型式		代号	名称	结构	通径范围 dn
螺 纹 联 接	管 螺 纹	固定式	sm	外锥管螺纹( r/npt)接头	6-80
			sf	内锥管螺纹( rc/npt)接头	
		平型活接 式	auf	无接管式平 型活接头(rc)	6-80
			uf	接管式平型 活接头(rc)	
	转 接 式	bnm	球型活接头 转外锥管螺 纹 (r/npt)接头	6-32	
			bnf		球型活接头 转内锥管螺 纹 (r/npt)接头
		fnm	扩口式活接 头转外锥管 螺纹 (r/npt)接头	6-32	
			fnf		扩口式活接 头转内锥管

			螺纹 (r/npt)接头			
		wnm	平面式活接头转外锥管螺纹 (r/npt)接头		6-50	
		wnf	平面式活接头转内锥管螺纹 (r/npt)接头			
		tnm	锥密活接头转外锥管螺纹 (r/npt)接头		6-40	
		tnf	锥密活接头转内锥管螺纹 (r/npt)接头			

联接型式		代号	名称	结构	通径范围 dn
螺 纹	管 螺 纹	转接型 inm	内锥(60度) 活接头转外 锥管螺纹(r/ npt)接头		4-50

联  
接

	inf	内锥(60度) 活接头转内 锥管螺纹(r/ npt)接头		
	onm	外锥(60度) 活接头转外 锥管螺纹(r/ npt)接头		4-50
	onf	外锥(60度) 活接头转内 锥管螺纹(r/ npt)接头		
快换型	qnf	外锥管螺纹 接滚珠自封 式 快速接头(rc)		10-80
	Inf	外锥管螺纹 接拉杆式 快速接头(rc)		15-100
球 锥 型	bm(g)	内锥(60度) 外螺纹(g)接 头		6-50
	bf(g)	球形活套螺 母(g)接头		
锥 面 型	if(g)	内锥(60度) 活套螺母(g) 接头		4-50
	of(g)	外锥(60度)		

			活套螺母(g) 接头		
裸 管 型	gf	裸管端压波 活套螺母 (g)接头		10-25	
	gnm	裸管扩口转 外锥管螺纹 (r)接头		15-20	
	gnf	裸管扩口转 外锥管螺纹 (rc)接头			
螺 旋 扣 接	km	外锥螺旋面 接头		4-150	
	kf	爪型活扣接 头			
直 管 焊 接	管 体	gt	管体接管(公 、英制管)		10-250
	网 体	wts	钢丝网体接 管(公、英制 管)		6-800
		wtd	钢带网体接管(公、英制管)		50-800