

海洋王BTC8200-J150防爆投光灯

产品名称	海洋王BTC8200-J150防爆投光灯
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

一. 海洋王 btc8200 防爆投光灯 适用范围

海洋王btc8200防爆投光灯 易燃易爆场所和各种室内外作业、施工现场及装置、设施的大范围投光照明。

二. 海洋王 btc8200 防爆投光灯 性能特点

海洋王btc8200防爆投光灯 隔爆型防爆型式，能在易燃易爆场所安全工作。

海洋王btc8200防爆投光灯 采用高强度气体放电灯作光源，光效高、寿命长，平均使用寿命可达10000小时。

海洋王btc8200防爆投光灯 外壳采用特殊轻质合金材料，强度高，抗冲击性能好。

海洋王btc8200防爆投光灯 优良的结构设计和最新的表面处理工艺，防水、防尘，确保灯具在各种恶劣环境中可靠工作。

海洋王btc8200防爆投光灯 重量轻，体积小，安装简单方便，可采用座式、壁挂式、吊顶式等多种安装方式。

三. 海洋王 btc8200 防爆投光灯 技术参数

--	--

额定电压	ac220v 50hz
防爆标志	exdiict4/t6
功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	2.2
进线口螺纹及电缆尺寸	g3/4"、 8~ 14mm
外形尺寸	灯具： 174*242mm 镇流器箱：283*250mm
重量	灯具：3.65kg 镇流器箱：4.2kg

海洋王 btc8200 防爆投光灯 配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
btc8200-j70	mh	70	5500	10000
btc8200-j100	mh	100	9000	10000
btc8200-j150	mh	150	13000	10000
btc8200-n70	hps	70	6000	28500
btc8200-n100	hps	100	9600	28500

四. 海洋王 btc8200 防爆投光灯 注意事项

海洋王btc8200防爆投光灯 安装及维护灯具时，必须先断开电源。

海洋王btc8200防爆投光灯 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象;透明件中心温度较高，不得用手直接触摸。

五. 使用方法

海洋王btc8200防爆投光灯 根据工作现场的实际需要确定灯具及镇流器箱的安装位置和方式，再根据镇流器箱到220v电源接点的距离准备相应长度的 8~ 14mm三芯电缆线。

海洋王btc8200防爆投光灯 打开镇流器箱端盖，旋松镇流器箱电缆引入口的压紧螺母，将灯具电缆线、电源电缆线分别穿过压紧螺母引入到镇流器箱内部接线端子处，按箱内标识接好电缆，再旋紧电缆压紧螺母，盖上镇流器箱盖。

海洋王btc8200防爆投光灯 将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220v电源即可照明。

海洋王btc8200防爆投光灯 旋松灯头支架底部的螺钉，可将灯头支架左右360°旋转调节照明方位；松开灯头支架侧面的螺钉，可上下调节灯头选择照明角度，再将螺钉拧紧固定。

海洋王btc8200防爆投光灯 更换灯泡时，用合适的螺丝刀或其它工具插入前盖侧面两个凸起部位的孔内旋下前盖，再旋下坏灯泡，将新灯泡旋在灯座上，再用上述办法将前盖旋紧。

六、海洋王 btc8200 防爆投光灯 品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维