

海洋王NGC9860-J1000高效场馆顶灯

产品名称	海洋王NGC9860-J1000高效场馆顶灯
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

一. 海洋王ngc9860高效场馆顶灯适用范围

海洋王ngc9860 广泛适用于各种大型室内体育场馆、展览馆及厂房、货场、仓库、超市等场所作固定照明使用。

二. 海洋王ngc9860高效场馆顶灯结构特性

海洋王ngc9860 采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，最大限度地提高了灯具光通量且光线柔和均匀；

海洋王ngc9860 通过精心的散热结构设计，实现灯具和电器一体化，外形美观，重量轻；

海洋王ngc9860 耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈；

海洋王ngc9860 通用本公司标准的插接盒电缆引入装置，可适应 8~14mm范围不同线径的电缆引入；

海洋王ngc9860 吊环式安装，安全、简单、方便。

三. 海洋王ngc9860高效场馆顶灯技术参数

额定电压	ac220/50hz
功率因数	大于0.9

防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	2.2
进线口螺纹	g3/4, 8~ 14mm
外形尺寸	660 × 758mm
重量	22.6kg

海洋王ngc9860高效场馆顶灯配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
ngc9860-j1000	mh	1000	105000	12000
ngc9860-n1000	hps	1000	130000	28500

四. 海洋王ngc9860高效场馆顶灯注意事项

海洋王ngc9860 非专业人员不得随意拆卸灯具。

海洋王ngc9860 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手直接触摸。

海洋王ngc9860 换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

警告: 1.海洋王ngc9860 不可直接安装在可燃物上；

2.海洋王ngc9860 更换任何已裂开的保护屏;

3.海洋王ngc9860 安装和维护灯具时，必须先断开电源;

五. 海洋王ngc9860高效场馆顶灯品质保证

海洋王ngc9860 公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年)，自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。