

ABC艾比希16路网络存储主机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ABC艾比希16路网络存储主机 |
| 公司名称 | 杭州艾比希科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 拱墅区半山沈家桥村13号 |
| 联系电话 | 0571-88365675 13906539722 |

产品详情

abc nvr系列高清网络视频录像机是针对abc高清网络摄像机和高清视频编码器所开发的嵌入式网络视频本地存储管理系统。用户可同时管理多个通道的h.264百万像素高清网络摄像机，进行实时浏览监控或按预定计划同步录像。它既可以独立地在本地完成存储管理工作，又可以成为联网监控的一部分。适用于本地管理需求较多的视频监控场合，它可以为平安城市、金融银行、校园监控、机场等安保监控场所提供智能的高清晰度网络视频存储管理解决方案。

技术参数

| | |
|-------|--|
| 型号 | abc-nvr1604 |
| 视频和音频 | |
| 视频压缩 | h.264 main profile @ level 4.1 / motion jpeg |
| 记录通道 | 16ch @full hd 1080p |

| | |
|--------|--|
| | |
| 多画面显示 | 1 / 4 / 9/16 |
| 回放通道 | 1ch @1080p |
| 本地存储 | 3.5" sata i/ii硬盘 × 8 , 高达24tb |
| 水平解析度 | 1080p : >1000tvl |
| 帧速 | 所有分辨率下均可达25/30 fps |
| 视频流 | 多路h.264和m-jpeg视频流：在最大分辨率下以25/30 fps的帧速同时输出多路视频流，帧速和带宽可调整，h.264支持vbr/cbr |
| 音频压缩 | g.711 8khz, 16bit |
| 音频流 | 双通道，半双工 |
| 音频输入输出 | 3.5mm麦克风输入，3.5mm耳机输出 |
| 网络 | |
| | |

| | |
|--------|---|
| 支持的协议 | ipv4, http, ftp, rtsp, upnp, dns, ntp, rtp, tcp,udp |
| 安全 | 密码保护，多用户访问控制 |
| 连接用户数 | 6个连接 |
| 系统集成 | |
| 应用程序接口 | 支持软件集成的api，包括sdk和vmp视频管理中心平台 |
| 记录模式 | 报警记录、预约录制、连续记录、手动录像 |
| 记录回放 | 时间线导航方式播放视频记录 |
| 报警触发 | 视频移动侦测，外部传感器触发，虚拟报警主机接入 |
| 其它视频输出 | ypbpr/vga高清模拟输出、hdmi高清数字输出 |
| 网络接口 | 1个rj45（10m、100m/1gbps）1 x rj45 @ 1gbps, |
| usb | 1xusb1.1（接鼠标），2 x usb2.0（备份） |
| | |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 报警输入输出 | 4 路开关量传感器输入, 2 路报警继电器输出 |
| rs485/rs232 | 1 x rs485 , 1 x rs232 |
| led指示灯 | 系统电源和状态指示灯,系统活动和网络链路指示灯 |
| 其它 | |
| 电源 | 220v ac |
| 工作温度/湿度 | 0 ~ 50 , 20-80% rh (无冷凝) |
| 尺寸/重量 | 3u , 440x400x132.5mm,3kg |