

FZ160D立式废纸打包机 废纸壳打包机

产品名称	FZ160D立式废纸打包机 废纸壳打包机
公司名称	北京龙山科技有限公司
价格	28600.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳路67号财满街2期9-1-504
联系电话	010-81889908 18701090199

产品详情

fz160d立式废纸打包机 废纸壳打包机 废纸箱打包机

编号：1003

类别：辉煌

行业：印刷行业、回收行业

废纸类别:纸边、牛皮纸等

价格：面议（2.86万）

班产量/8小时：4-6吨

包型：长1120mm × 宽620mm × 高 500mm（可调整）

包重：约150kg（依续料量而定）

结构形式：立式

配用动力：11kw

加油数量：80公斤

产品详情：

适用于纸废回收量较小的印务公司，也适用于超市、小型废纸收购站的废纸箱、纸壳、废塑料的打包。

优点：占地面积小、电控操作，配用安全门自锁机构，外形美观，使用寿命长，故障率低。

缺点：制造成本高，生产周期长，对操作工有一定的技术要求。

一、说明：

- 1) 特有的导轮设计，保证上压排不易因续料不均而倾斜。
- 2) 电器箱上装有操作按钮，同时配有急停按钮，操作更安全、更方便。
- 3) 油箱装在机架上顶，安装非常方便。
- 4) 电机与油泵采用直联连接，可保证电机与油泵100%的同心，避免了使用一般联轴器连接方式对油泵造成的损坏，延长了电机与油泵的使用寿命。
- 5) 可以打包各类废纸、废纸箱、棉纱、稻草等。
- 6) 采用电液换向阀，电动控制，标准密封件，标准型材、板材。
- 7) 小活门采用上下推拉式。操作起来更快捷、更方便。

二、机械性能特点及规格参数；

- 1、产量：约500kg/小时
- 2、包型尺寸：l1120mm × w620mm × h 500mm（可调整）
- 3、成品重量：约150kg/块（可以自行控制）
- 4、进料箱体积：l1100mm × w490mm
- 5、工作方式：电箱控制，按钮操作。
- 6、油箱容积：80公斤液压油。
- 7、捆扎方式：人工捆扎5条。
- 8、推包系统：挂链出包。

9、 液压油缸：d160 × d85 × l1000mm 1支/台

0、 设备重量：1550kg

1、 占地面积：l1460mm × w780mm × h2980mm

三、油压及动力系统-

1、 电机：龙山电机 380v/50hz/11kw-4

2、 油泵：龙山专用叶片泵。

3、 油封配件：进口原料制造。

4、 液压油：采用68#抗磨液压油，可在零下30 正常使用。

5、 油路改善：采用流畅油路设计、提高机械工作效率。

配件改良：采用目前国际最先进油压系统高效流量油压配件；保证品质，持久耐用。

四、设备卸车搬运设备

1、 fz160d型立式打包机：3吨叉车或3吨吊车即可。也可使用专用平移工具，需方提供1.5吨以上叉车辅助即可。

五、设备的质保

1、 12个月内，非人为损坏免费上门服务，24小时到达现场

2、 设备运行后，每月进行电话回访一次，每2个月到现场查看设备运行情况，发现问题书面提出整改建议。

3、 24小时服务热线提供技术支持。

4、 设备卸车，运行全过程电话指导。

5、 因人员变更12月内免收培训费。

6、提供日常维护、操作的提示牌。

六、设备的交货期

1、fz125型立式打包机：收到定金之日期10天。

七、付款方式：

1、fz125型立式打包机：预付30%,提货前付清全部货款。

八：报价

1、fz160d型立式打包机：报价单以合同约定为准，网上报价供客户参考，空白项根据客户需求报价时补充

名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
立式废纸打包机	fz160d型	台				出厂价
液压油	68#抗磨液压油	公斤				代购
运输费						
操作培训费	一人	天				
安装调试费	一人	天				
12个月上门质保						免费

合计总额 (rmb)

人民币 (大写) : 万 仟 佰 元 整 ¥
元

敬请访问我们的网站 : <http://lsyyjx.1688.com> www.longshan188.com