

圣阳蓄电池SP12-38 12V38AH工作温度范围宽

产品名称	圣阳蓄电池SP12-38 12V38AH工作温度范围宽
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-38 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产地

山东

是否进口

否

包装方式

纸箱

型号

SP12-65

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12(V)

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

外型尺寸

原装尺寸 (mm)

产品认证

TUV

放电时间

100%

重量

见详情

颜色

白色

使用寿命

8年

品牌

圣阳蓄电池

【产品名称】:圣阳蓄电池

【容量范围】:7AH--250AH

【产品特点】:良好的高效率放电性能

【适用范围】:城市道路路灯发电系统,太阳能发电系统等

运用范围广泛生活中处处都在用用它

蓄电池早已广泛运用于生活中,如城市道路路灯发电系统,太阳能发电系统,高原地区的风力发电系统,山区发电系统,家用光伏发电系统控制,通信基站备电,各行业备用电源等

路灯系统

通信基站电源

太阳能发电系统

偏远山区发电

风力发电系统

USB备用电源

光伏系统控制

各行业备用电源

产品特亚

@高锡低钙多元合金，板栅耐腐蚀性强;

专利多层墙社密封结构，密封性可靠:

专利于母极栅结构及极板高温高退固化工艺，电地寿命长:

应用顿域

UPS/EPS 不间断电源应急戕明

通讯/电力系统

新能源储能领域

电幼工具

高纯度原辅材料，自放电率低。

寿命长 性能强

SP12-38

真山州图行日

K别自

特殊的极板设计循环使用寿命长，特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的腐蚀性延长电池的寿命。

超大容量

长时间放电性能。贮存时间较长。

奚阻

新买电池

新购买的电池，基本上是满电状态，无需充电，可使用后再充，前3次充电每次不少于10H。

充电顺序

充电时，先插电池，后加市电，充满后，切断市电，后拔电池插头。

配充电器

不要随便更换充电器，尽量使用原配充电器，否则会降低电池的使用寿命。

大幅放电

每次使用时，请不要将电量耗尽，养成及时充电的习惯，尽可能使电池电量处于饱满状态。

长期存放

长期不使用时，每两至三个月充电一次，严禁“亏电”长期存放。

长时间使用

每次长时间使用之后不要立即充电，应先等电池冷却10到30分钟，再进行充电，可以延长电池使用寿命。

。