

# 便携式汽油发电焊机

产品名称	便携式汽油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/1
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2015室
联系电话	021-51987460 15000275672

## 产品详情

大泽动力首次引进日本先进技术将发电机和电焊机完美结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！

发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊接设备，且附带7千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用

热线电话：021-60520814 手机18217734969 qq 1292423463  
企业网站<http://www.daze666.com>，欢迎广大客户前来咨询。

便携式汽油发电焊机

发电电焊机编号;toto280a

结构类型：开架式/手推式

电流调节范围：80-280a

频率：50hz

额定功率：7kw

大输出：7.5kv

焊条范围：2.5-6.0mm

连续工作时间：9h

额定电压220v

启动方式：手电启动

发动机型号：风冷汽油机

排量：420cc

油箱容积：30l

尺寸(mm)：910x540x710

净重：150kg

冷却方式：风冷

型式:有刷、自激励、同步发电机

缸数:双缸

型式：空冷、4-冲程、ohv汽油发动机

额定转速：3600rpm

工作状态：连续

电焊负载率：100%

发电负载率：100%

气门型式 ohv(顶置式)

点火方式 无触点晶体管点火

机油警告系统 有 has

缸径：105\*90mm

排量：550cc

其他配置：

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

