

Y81T-125前出包式废金属打包机|废铁打包机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Y81T-125前出包式废金属打包机 废铁打包机 |
| 公司名称 | 北京龙山科技有限公司 |
| 价格 | 88000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区朝阳路67号财满街2期9-1-504 |
| 联系电话 | 010-81889908 18701090199 |

产品详情

| | |
|-----------|--------------------------|
| 名称 | y81t-125前出包式废金属打包机 废铁打包机 |
| 型号 | y81t-125 |
| 价格 | 8.8万 |
| 产量 | 8-14吨/天 |
| 电机 | 15kw |
| 包块尺寸 (mm) | 300 × 300 × 长 (视压缩材料形成) |
| 包箱尺寸 (mm) | 长1200 × 宽700 × 高600 |

详情

特点：

- 1、该机型采用液压驱动，可选择手动控制操作。

2、客户可以根据自己每天的收购或加工的数量、钢厂对包块的尺寸的要求来选择适合自己的机器。我公司有多种包箱尺寸和包块尺寸，并可以根据客户需要进行定制。

3、安装无需地脚螺栓。

用途：

| | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|---------|---|
| 动力系统 | 型号 | 额定功率 | 额定转速 | | |
| 电机 | y160l-4 | 15kw | 1460r/min | | |
| 液压系统 | 型号 | 公称排量 | 额定压力 | | |
| 泵 | 63ycy14-1b | 63ml/r | 31.5mpa | | |
| 整机参数 | 包块尺寸 (mm) | 包块密度 | 机器自重 | | |
| | 300 × 300 | 1800kg/m ³ | 6t | | |
| | 主机外形尺寸 (mm) | | | 压缩室尺寸 | |
| | 3280 × 2600 × 2050 | | | 1200 × | |
| 控制系统 (选配) | 1.手动换向阀操作(快速) | | | 2.plc控制 | |
| 液压油牌号 | 夏季：yb-n46 | | 冬季：yb-n32 | | |
| 系统工作参数 | 公称推力 | 油缸内径 | 活塞杆直径 | 行程 | 量 |
| 主油缸 | 1250kn | 250mm | 160mm | 900mm | |
| 侧油缸 | 950kn | 220mm | 160mm | 1000mm | |
| 盖油缸 | 385kn | 140mm | 95mm | 1070mm | |

| | | | | | |
|------|---------|-------|------|-------|--|
| 推包油缸 | 390kn | 125mm | 70mm | 300mm | |
| 电源规格 | 3ph380v | | | | |
| 可选配置 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 加料斗 | 剪切刀片 | 冷却器 | 加热器 | |

可将各种金属边角料（钢刨花、铁削、废钢、废铁丝、废钢丝、轻薄铁皮、轻薄铝皮、铁管、铝管、铜管、不锈钢管等），可以挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料，即可降低运输和冶炼成本，又可以提高投炉速度。该废金属打包机主要用于钢厂、回收加工行业及有色、黑金属冶炼行业