

# 双头称重式包装机-200公斤四边封包装机制造厂家

产品名称	双头称重式包装机-200公斤四边封包装机制造厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 双头称重式包装机-200公斤四边封包装机制造厂家

上海广志自动化设备有限公司的石膏粉包装机、石粉包装机、自动推袋包装机、建筑石膏包装机、叶轮阀口包装机、等，具有性能稳定、操作简便等优势。我们致力于研发和生产更加先进的包装设备，为客户创造更大的商业价值。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

双头称重式包装机-200公斤四边封包装机制造厂家的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

制袋形式: 枕式袋、插脚袋、冲孔袋

包装速度: 30~60包/分

制袋尺寸: (50~460) × (80~350)mm(长 × 宽)

机 重: 1000Kg

电 源: 3KW 380V ± 10% 50Hz

尺 寸: 1420 × 1530 × 1830(长 × 宽 × 高)

压缩空气要求: 0.6MPa 0.36m<sup>3</sup>/min

允许包材外径: 500mm

卷材纸芯内径: 75mm

双头称重式包装机-200公斤四边封包装机制造厂家的特点：

- 1、 可选用进口称重传感器和称重仪表构成称重控制系统，最大限度地提高了机器的称重控制精度和稳定性。
- 2、 整机采用不锈钢制作（除电器元件、气功元件）防腐蚀性强。
- 3、 夹袋器大小可换，能够使用多种尺寸包装袋。
- 4、 有化学工业皮带、塑钢链板等多种材料结构输送带可供选择。
- 5、 有工业缝包机、气动热封口可供选择。

双头称重式包装机-200公斤四边封包装机制造厂家设备使用：

- 1、 包装前：将空托盘放到称重平台下的包装位置上。
- 2、 套袋：启动设备，夹袋装置自动夹袋，把包装袋的灌装口夹住，使其处于密封状态，升降架自动上升到人工设置的，适合这种口袋的包装位置。
- 3、 去皮：包装机自动把包装袋的重量进行去皮。
- 4、 快加料：包装机自动控制打开重力式加料机构，在加料过程中，称重仪表连续称重包装袋中物料的重量，当包装袋中物料的重量达到人工设定的快加量值时，快加料结束。

5、慢加料：快加料结束包装机自动切换成慢加料，当慢加料到定量值时，加料过程结束，包装机自动停止加料器。

6、卸料：加料结束，等装满料包装袋落到托盘上后，由工人按下输送按钮启动输送机将料袋输送出包装位置，待叉车来把托盘运走。

双头称重式包装机-200公斤四边封包装机制造厂家适用范围：

设备针对化工、饲料、粮食、种子等行业的大袋颗粒物料包装而研制的新型包装机组。

双头称重式包装机-200公斤四边封包装机制造厂家售后服务：

(一) 免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年。

(二) 凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、校准费用。

(三) 产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务，若本公司无零件库存，则歉难服务。

(四) 用户所在地暂无单位的，请将产品发至本公司修理。

(五) 非保修范围：凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。未按规定使用电源而导致故障的。天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。自行拆卸导致故障的。

更多相关设备：

60kg碳酸钙包装机,自动装桶包装机

1000公斤蛋白质包装机\_上称重式包装机

吨袋提枪包装机 防爆液上包装机

吨袋固体酒精包装机,无泡沫包装机

25公斤颗粒饲料包装机-多工位包装机