PMB蓄电池LCPA120-12阀控式12V120AH阀控式储能系列

产品名称	PMB蓄电池LCPA120-12阀控式12V120AH阀控式 储能系列
公司名称	山东昊明电子商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PMB蓄电池 电压:12V 质保:三年
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单 元1101
联系电话	13701114906 13701114906

产品详情

注意事项

蓄电池使用环境应干燥、清洁、通风,不能有红外线辐射、有机溶剂、腐蚀气体,避免阳光直射。

取暖器或空调通风孔不应直接对着蓄电池,应尽量使蓄电池组各部位温差不超过3

蓄电池安装在楼上时应向土建部门提出负荷要求,抗震烈度为7级以上地区,应设计防震支架并采用地脚 螺栓固定,使应力扩散。

阀控电池系带液荷电出厂,电池内有电液并已充电,安装过程中应小心搬运,安全阀不允许松动,严禁 短路。

电池组电压较高,存在电击危险,在装卸导电电缆(铜排、连接线)时,应使用绝缘工具,戴防护手套

连接螺丝应拧紧到规定的扭矩值

蓄电池与充电装置或负载连接时,电路开关应位于断开位置,校对好电压和极性、保证连接正确(蓄电

池正极与充电装置正极连接,负极与负极连接)。

- 蓄电池系统安装结束后,应认真检查电池系统的总电压、单体开路电压,正、负极性,均充、浮充电流,检查输出端子与安装柜架间的电阻,以确认系统安装及设置的正确性。1.
 - 严格按照"产品'三包'服务范围"和"售后服务承诺"对客户进行服务(详细请索取说明书);
 - 2. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
- 3. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的巡检(铅酸系列、胶体系列),并向用户 说明蓄电池目前使用状况,使之放心使用。
- 4. 我们的宗旨:发生顾客投诉时及时提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是用户使用金科华宇蓄电池无。
- 5.正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我公司原因我司承担责任;非我公司电池原因,我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导。