

工行指定产品ATM防盗震动探头TX199

产品名称	工行指定产品ATM防盗震动探头TX199
公司名称	北京赢科迅捷科技发展有限公司
价格	530.00/只
规格参数	
公司地址	北京市西城区马连道东街2号323号
联系电话	86-01063347108 13601098085

产品详情

智能震动探测器采用最新科技piezo压电技术传感器与先进的微处理器技术、智能信号处理计算技术，对震动信号的频率、震幅强弱和持续时间进行精密的震动信号分析和处理，保证最佳探测性能和抗误报功能；特别适合用于保护atm取款机、保险箱、金库和门窗等防敲击物体。

产品型号	impaq e
工作电压	9v – 16v dc
工作电流	<20 ma
工作温度	-00c ~+ 550c
存放温度	-200c ~+ 600c
最大纹波(震幅)	2vpp 10hz~150hz@12vdc
报警周期	>2秒

最大湿度	95%非冷凝状态
灵敏度调节	双重可调节
led灯指示	红色：报警，绿色：正常工作(闪烁), 轻度敲击（停）
防止误报技术	先进的微处理器技术、智能信号处理计算技术，首次报警识别和报警记忆锁定功能
报警led灯选择	开/关
报警继电器	nc 350vdc/100ma 光声继电器
防拆继电器	nc 24vdc/50ma
抗rf射频干扰	80mhz~1000mhz / 10 v/m
静电释放	无误报时 $\pm 8\text{kV}$
外壳材料	abs防火材料
产品尺寸	86mm \times 25mm \times 21mm
重量	40 g
相关认证	ccc、 ce、 ul、 iso9002
产地	英国
适用环境	atm柜员机、自动柜员机、保险箱、金库等
探测范围（半径）	混凝土：1米、砖墙：2米、钢板：3米、木板：4米

0c k m 0 `= @] p class=msonormal align=left style='text-align:left;line-height:16.5pt; mso-pagination:widow-orphan'>适用环境

平板玻璃，钢化玻璃等

探测范围（半径）

170°，4.5米（半径）