

苏州切削液批发

产品名称	苏州切削液批发
公司名称	苏州克拉克润滑油有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	粘度:200 闪点:240 倾点:-20
公司地址	昆山市万安路386号
联系电话	86-051257735677 13621559189

产品详情

克拉克水溶性切削液

clock soluble oil qx-3

产品说明：

克拉克水溶性切削液是一种水溶性乳化型润滑油，适用于钢及有色金属，是基础油和多种润滑剂、防锈、抗氧抗腐、抗菌、表面活性剂、非离子表面活性剂、高级脂肪酸皂、高级醇、渗透湿润剂等调制而成为水溶性乳化液。

产品特点：

1. 乳液稳定性好：良好的乳化安定性、无分油、分层现象，无乳化剂块状聚凝现象。
2. 良好的润滑性：含多种极压剂、油性减摩剂，可应付较高负荷的边界润滑。要高温的变形区内能保持稳定，不发生化学变化，保持润滑性能。
3. 含有有色金属专用防锈剂，不含硫，能保持产品表面光洁度颜色，不会发生产品表面色泽发暗、变色、蚀斑、油斑等。
4. 清洗性极佳：使工件表面不留斑痕。

5. 含大量非离子表面活性剂，使之有良好的超溶性能并减小冷却液的表面张力，使金属屑粒、淤渣很快的尽入池底雀却淤渣排除装置。

6. 无毒，除矿物细外，尽采用食品级、化妆品级的材料，对皮肤无刺激。

7. 制备简单、软、硬水都可使用，十分经济。

主要技术指标：

项目		技术指标		试验方法
外观		棕色透明油液		目测
2% 水 溶 性	ph值		8—9	ph值广泛试纸
	乳液稳定性ml (15—35) 24h	析油	无	sh0365
		析皂	无	
	乳液腐蚀性 (55- ± 2)	钢片	24小时合格	sh0365
		紫铜片	8小时合格	
	防锈油	铸铁单片	24小时合格	sh0365
		铸铁迭片	8小时合格	

使用方法：

用自来水按比例稀释成白色乳状液即可使用。

不同加工工艺的水稀释比：（重量比）

磨削 1 30

车、钻、镗 1 20