

1-2.5吨交流四轮平衡重式蓄电池叉车

产品名称	1-2.5吨交流四轮平衡重式蓄电池叉车
公司名称	佛山市顺德区麟瑞机电设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德大良客运站对面凯旋门首层8号
联系电话	0757-22635822

产品详情

型号	单位	cpd10	cpd15	cpd15	cpd18	cpd20	cpd25	
配置号		fj1/fj2	fj1/fj2	cj1/cj2	cj1/cj2	fj1/fj2	fj1/fj2	
驾驶方式		座式						
额定起重量	kg	1000	1500	1500	1750	2000	2500	
载荷中心距	mm	500						
标准门架起升高度	mm	3000						
全长（不带货叉）	mm	2005	2040	2130	2160	2383	2500	
全宽	mm	1070				1150		
爬坡力，满载	%	18	17	17	15	16	15	
转弯半径	mm	1800	1820	1930	1960	2065		
行驶速度	km/h	16/15			15/14			

叉车重量

kg

2650

2950

3000

3350

4050

型号	单位	cpd10	cpd15	cpd15	cpd18	cpd20	
配置号		fj1/fj2	fj1/fj2	cj1/cj2	cj1/cj2	fj1/fj2	
驾驶方式		座式					
额定起重量	kg	1000	1500		1750	2000	
载荷中心距	mm	500					
标准门架起升高度	mm	3000					
全长（不带货叉）	mm	2005	2040	2130	2160	2383	
全宽	mm	1070				1150	
爬坡力，满载	%	18	17		15	16	
转弯半径	mm	1800	1820	1930	1960	2065	

行驶速度	km/h	16/15			15/14		
叉车重量	kg	2650	2950	3000	3350	4050	

操作顺序保护功能； 交互式多功能液晶仪表 进口的密封元件性能更可靠
 新型的液压动态负荷传感技术 电控自我保护功能，电磁兼容性达到国际标准。
 集成式负荷传感转向器与低噪音泵配合使用，整车噪音更低。 新型低转速大扭矩直流串励起升电机

电动叉车：<http://fslrjd.com>

