

冰激凌机 炫彩果酱彩色冰激凌机 冰淇淋机

产品名称	冰激凌机 炫彩果酱彩色冰激凌机 冰淇淋机
公司名称	郑州恩诺商贸有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市铭功路259号
联系电话	86-037160936702 13253547721

产品详情

冰激凌机 炫彩果酱彩色冰激凌机 冰淇淋机 花样冰淇淋机 百变冰淇淋机 冰淇淋机价格 冰淇淋机厂家 热销上榜产品 性价比：五星 上榜理由：本冰淇淋机器已申请多项专利：200720057499.5 picc 中国人民财产保险股份有限公司***承保，本产品具有投入低，短期回报率高等特点。该系类所生产的机器适用于全国各地的酒店，宾馆，冷饮专卖店，网吧，咖啡厅，度假村等休闲娱乐场所。全面通过欧盟ce认证，iso9001认证；严格按照iso9001：2000质量控制体系组织生产

注：特价活动 买一送五（1、送12种加盟店技术配方 2、送个性宣传海报 3、送冰淇淋粉2袋 4、送操作光盘一份 5、送手动打蛋器一个）产品质保一年 一、特价普通型冰淇淋机

1、sl-188s台式冰淇淋机原价4300元现价3900元【型号】sl--188s台式【产品编号】：bc100192【价格】：3900元【额定电压】：220v-240vac【功率】：500w【外形尺寸】：370×420×720mm【料缸容积】：13-16l 红、黄、绿 三种颜色可以任意选择

2、sl-188c型立式三色冰淇淋机原价5600元现价4900元 全自动微电脑控制系统,液晶显示,触摸控件 全不锈钢冷冻缸,快速气泵膨胀率:40%, 风冷冷凝方式,冷媒：r22、r404a, 规格：660x540x1300, 电源220v50hz/60hz, 功率800w 产量18--20升/小时 食品图片展示 厂家直销！质量保证！售后服务完善！

二、广绅冰淇淋机 全国联保 1、台式冰淇淋机4920元 2、立式冰淇淋机 带弹蛋筒：6100元 不带弹蛋筒：5800元 三、大容量普通型冰淇淋机 1、bq-322大容量台式冰淇淋机5700元 主要技术参数【型号】bq322【电源】220v/50hz【功率】1.7kw【产量】18-22l/h【外形尺寸】730*550*880【净重】120kg【价格】5700元

2、bq-332大容量冰淇淋机6300元 技术参数 型号：bq-332 电源：220v/50hz 功率：2.7kw 制冷剂：r22，0.9kg 产量：27~30l/h 净重：140kg 外形尺寸：730*550*1360（mm）一：产品特性

- 1.双色+混合设计（目前世界上流行的除了方式设计）
- 2.设有高、低电压保护及报警装置（保护冰淇淋机各部件的使用寿命及提醒使用者注意）
- 3.采用品牌蒸发器（冰淇淋更节能，使用寿命更长）
- 4.采用直冷搅拌缸设计（冰淇淋机的制冷效果更好，出料更快）
- 5.采用先进微电脑控制系统（更智能，更易于操作）二：附加特性

- 1.可装备高性能齿轮泵系统（比普通机器做出来的冰淇淋更松软，更膨化，更细滑，膨化率可达100%）
- 2.可安装储料缸预冷系统（使用零度保鲜技术，让储料缸的冰淇淋浆液在炎热的环境中长时间不会变质）
- 3.可加装夜间保温功能（为使用者免去每天晚上结束营业后必须清洗机器的麻烦）
- 4.可增加单或双缺料报警装置（让使用者可以及时得知储料缸内情况，预先做好加料准备）
- 5.冰淇淋销售个数计算器（是可算成本的好帮手）四、花样冰淇淋机 1、xq-20l冰淇淋机4500元

25l冰淇淋机5200元 技术参数：型号：xq-20l 电压：220v 功率：2000w 冷冻量：18-20l
规格：675*540*1265mm

用途：本产品适用于酒店、宾馆、冷饮专卖店、网吧、舞厅、咖啡屋、度假村等休闲娱乐场所。特点：本系列冰淇淋机采用高强度喷涂板以及进口不锈钢围板、专用数码电脑板控制，数码显示，采用世界名牌压缩机，具有运行稳定可靠、产量大、耗电量小等特点。

2、bql-330百变花样冰淇淋机7800元
技术参数 型号：bql-330 价格：7800元 电源电压：220v/380v 功率：2.40kw 产量:30l/h 冷冻缸数：2台

外形尺寸：0.8*0.56*1.4m 净重：180kg 三、果酱花样冰淇淋机 1、果酱花样冰淇淋机8600元 技术说明
型号：bqlc-330 价格：8600元 电源电压：220v/380v 功率：2.55kw 产量:30l/h 冷冻缸数：2台
外形尺寸：0.8*0.56*1.4m 净重：180kg 用途特点：bql系列软冰淇淋机能制造出香滑细腻、凉爽可口、造型美观的新鲜冰淇淋。操作安全简便，移动灵活，外形美观，广泛适用于宾馆、餐厅、酒店、冷饮店、学校、休闲娱乐旅游以及车站、码头等场所。

该机大部分零件用优质不锈钢制成，主机采用全封闭压缩机、直冷式搅拌缸，具有节能降耗、制冷量大的特点。数字模块自动控制。首缸时间短，出料迅速，具备冰淇淋膨化装置及出料计数功能。该产品执行sb/t10235-94《中华人民共和国冰淇淋机行业标准》。

六、多功能冰淇淋机+果汁机9800元 产品技术参数：【小推车规格】：140*70*200cm

【小推车材质】：不锈钢【冰机规格】：370×420×720mm【料缸容积】：13-6l【额定电压】：500w
【果汁机规格】：410*450*665mm【果汁机容积】：30l

【输入功率】：冷热双制 制冷功率300w 加热功率：1000w【产品价格】：9800元 产品特点：流动性强，一机多用，即可以制作果汁，也可以制作冰淇淋，操作简单，方便快捷，制冷快，高效率，是你致富的首选！另外如果有客户不想要此冰淇淋机 本公司可以提供另外款式的台式冰淇淋机，但是价格会按照客户所选的台式冰淇淋机来决定价格。

说明：此图片为本公司员工操作，只用了两种颜色做了两种花样，稍微有一点单调。

冰淇淋机系列功能介绍 1.多项实用新型专利设计，运行稳定性更好、噪音更低

2.产品观专利设计，突显实用性更好，维护更便捷

3.专用松下技术的低温高效压缩机，成型速度更快，连续出料能力比同类产品可提高10%以上

4.启动电压要求更低（大于或等于165v），启动压降更小，更适合同内二三级城市及乡村地区

5.制冷系统效率更高，耗电量更小，可比同类产品节电15%以上 6.打料计数功能、 7.不锈钢手柄

8.停机时间设定功能 9.硬度调节功能 10.电机值修正功能 11.数字转速控制、硬度百分比显示

12.故障报警显示：缺料报警、皮带打滑报警、制冷故障报警、打料开关故障报警、高温报警.....

13.可选带预冷缸、可选带锁、可选带膨化泵

14.可选r134a/r404a制冷剂、可选380v电压、可选60hz电源，多种颜色可选

15.全自动清洗功能,一键式全部完成,超低能耗,自动降速节能,十六档软硬度调节设置记忆功能,专利独有的数字转速控制,成型硬度百分比显示功能,成型动画显示功能,效果特别直观。

专利独有的故障报警显示：缺料报警,皮带打滑报警,制冷系统报警,打料系统报警,高温报警

今夏我们拒绝火爆地段房屋的高额转让费！今夏我们拒绝为房东打工！今夏我们不要为别人装修！

今夏我们要自己创富 制作方法：（1）将调制好的冰淇淋浆料（请严格按照冰淇淋粉说明书所要求的调配比例调制）放置半个小时后，倒入冰淇淋机顶部的料桶内浆料，要求浆料不能结块。（2）按自动键启动机器，进入自动工作模式，也可以先按清洗键，待料搅拌均匀后，再按自动键（清洗机器工作通行不要时间过长（1分钟即可））。

（3）各种过程中，数码屏自动反映制冷过程，当达到设定温度时机器自动停机。（4）取用冰淇淋时，取一只蛋筒或杯子，放在出液阀下面出口处，按下出料手柄，就可有冰淇淋挤出，推回手柄关闭。

日常维护 a、制冷缸的清洗。

为保证冰淇淋消费者的健康，提高机器零部件的使用寿命，您必须每天对制冷缸进行一次清洗。

（1）按清洗键，将料缸内浆料全部排出，按停止键。

（2）用温水适量加消毒液，将它倒入料桶中，二桶水量相同。

（3）按清洗键搅拌约五分钟，排出清洗液。（4）用清水清洗2—3遍，停机。

（5）关掉电源，拆洗各零部件。a、拧出液阀侧面四个镙钉，取下出液阀组件。

b、依次从出液阀中抽出手柄固之销，手柄、阀杆、密封圈。c、从制冷缸中抽出搅拌器，取下密封圈。

d、清洗拆下的所有零件，如有损坏请及时更换。e、按拆卸相反的步骤将零件装好。b、机身的清洗 消费者需要的是美观，清洁卫生的机器，请随时保持机身外表清洁，您可以用温毛巾擦拭机身，清除污渍，不可用水冲洗，以免电器发生故障。c、清洗冷凝器 工作一段时间冷凝器会粘满灰尘影响散热，制冷

效果差，必须半年清洗一次，最好请专业清洗工清洗，清洗前要关掉电源，务必不要损坏冷凝器翅片。
d、机器使用时间长之后，搅拌系统传动皮带可能拉长，需要调整，最好请专业人员进行调整更换，调整皮带前必须停机断电，皮带调整松紧适宜。冰淇淋的品种：

冰淇淋分为软的冰淇淋和硬式的冰淇淋两种。软式的冰淇淋是由软式的冰淇淋设备对原料进行急速冷冻而现场制作而成，并现场销售，其产品温度一般为-6—-8摄氏度。例如：麦当劳的冰淇淋。硬式的冰淇淋在制作完成后，其产品温度一般为-3摄氏度左右。再放入急速冷冻箱内冷冻至-15—-25摄氏度后集中销售。 全国统一400 8860 363免费服务电话 全面功能：全自动清洗功能，一键式全部完成。

高、低电压提示并全面保护功能。超低能耗，自动降速节能。内置涡轮增压气泵式充气高膨化功能，打料个数免老板看护随机显示功能。缺料自动显示功能，冷冻室温度显示功能。

待机时间设置功能，随时可以任意调整转换。十六档软硬度调节设置记忆功能。

专利独有的数字转速控制，成型硬度百分比显示功能，成型动画显示功能，效果特别直观。

专利独有的故障报警显示：缺料报警，皮带打滑报警，制冷系统报警，打料系统报警，高温报警

五、冰淇淋专用辅料 1、冰淇淋粉批发价15元一袋 食品名称：冰淇淋粉

配料表：葡萄糖、白砂糖、植脂末、抗结剂、黄原胶、单甘脂、食用香精、食用色素（具体见口标处）

卫生许可证：粤卫食证字号（2008）第0111a00381号 执行标准：q/xdsp10

贮藏方式：请避免放置在高温潮湿或阳光直接照射处 保质期：12个月 生产日期：见封口 使用方法：将本品1份和热开水2.5至3份，充分混合搅拌成浆状，静置5至10分钟，在充分搅拌1次，自然冷却后，加入冰淇淋机中并开启，即可制成冰淇淋 以直接食用。 制造商：广州市香大食品有限公司

产地：广东省、广州市 口味：奶油味、草莓味、巧克力味、哈密瓜味、香芋味。 2、冰淇淋专用果酱18元

食品名称：果酱 配料表：果肉、果葡糖浆、白砂糖、水、柠檬酸、香精（详情见配料表）

固形物含量：25% 生产日期：标示于标签内（保证近期生产） 保质期：一年

保存方法：请放置于阴凉干燥处

食用方法：可搭配冰淇淋、雪花冰直接食用，或涂蛋糕、饼干上食用，也可以做成糕点内陷。

产品标准号：gb/t22474 生产许可证：qs4401 1702 0104 产地：广州市 净含量：1.9l 价格：18元 草莓果

酱、菠萝果酱、乌梅果酱、酸梅果酱、哈密瓜果酱、冰糖雪梨果酱、蓝莓果酱、荔枝果酱、西瓜多种口味可供选择 3、蛋托和蛋托纸 蛋托一箱1000个80元一箱 蛋托纸一包300个10元一包

4、冰淇淋蛋托机，蛋卷机，雪糕皮机，冰淇淋皮机 1、单头雪糕皮机 价格：600元 型号(type)：

xg-01 电源(power supply)：220v 50hz 功率(power)：1.1kw 尺寸(dimension)：25 x 43 x 25 cm

特性：不锈钢结构，高效能发热线，不粘层表面处理，温控、定时功能 送锥形成型模具

2、双头雪糕皮机 价格：1200元 双头雪糕皮机 型号(type)：xg-02 电源(power supply)：220v

50hz 功率(power)：2 x 1.1kw 尺寸(dimension)：50 x 43 x 25 cm

特性：不锈钢结构，高效能发热线，不粘层表面处理，温控、定时功能 送锥形成型模具

3、豪华型蛋卷机 价格：480元 技术参数：电压：220v 功率：920w 规格：24cmx20cmx17cm

机重量：21kg/台 温度调节：1-6档

购买了此系列产品的客户还购买了以下产品！（详情请点击产品图片）