

EPL09-F LED防爆泛光灯

产品名称	EPL09-F LED防爆泛光灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

技术参数

额定功率：120/140/150/160/180w（任选）

防爆标志：exd ct5 gb/dip a20 ta.t5

防护等级：ip67

防腐等级：wf2

输入电压：ac220v(适用范围：90-305v)/dc24v

输入频率：50/60hz(适用范围：47-63hz)

发光角度：140°

距高比：1.30

灯具光效：> 80lm/w

光源色温：暖白2700-4500k/正白5000-6500k（任选）

使用寿命：5万小时

功率因数：pf > 0.95

安装高度：6-15米

环境温度：-55 ~ +60

引入电缆：g3/4 内螺纹引入规格，适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量：11.0kg

灯具尺寸： 395 × 395mm

引入装置：钢管布线，g3/4 引入规格，适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量：7.0kg

灯具尺寸： 320 × 230mm

产品特点

在无破坏金属和绝缘性能的气体及蒸汽的地方;

在无显著摇动和冲击振动的地方;

污染等级3级;

安装类别ii类。

技术参数

输入电压 ac85v-265v

光源功率 50w 100w 200w

led结晶 > 60 °

led效率 > 90lm/w

灯具效率 > 89%

色温 2500-3700k(暖白光)、 4500-5000k(正白光)5500-6500k(冷白光)

防护等级 ip65

工作环境温度 -30 +60

抗风指数 12级

配光曲线 蝙蝠翼形

灯具寿命 > 50000h