(N) HMH-J300/500V 无卤绝缘控制电缆

产品名称	(N)HMH-J300/500V 无卤绝缘控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

(N) HMH-J 300/500V无卤绝缘控制电缆是一种低烟、无毒、阻燃的电缆,适用于对环保要求较高的场合。以下是该电缆的具体参数、优势、使用范围和结构:

一、参数:

额定电压:300/500V。

导体材质:多股铜芯或铝芯。

绝缘材料:无卤绝缘材料。

护套材料:无卤护套材料。

阻燃性能:电缆具有阻燃性能,符合相关阻燃标准。

工作温度:-40 至80 。

其他特性:具有优良的电气性能、机械性能和耐腐蚀性能。

二、优势:

低烟无毒:采用无卤绝缘及护套材料,具有低烟和无毒的特性,减少火灾时对人员和环境的危害。

阻燃性能:电缆具有优异的阻燃性能,能够有效地抑制火势蔓延,减少火灾损失。

耐腐蚀性能:无卤护套材料具有良好的耐腐蚀性能,能够适应各种恶劣环境。

环保:采用环保材料,符合可持续发展要求。

安全可靠:符合国家和国际相关标准,经过严格的质量控制和测试,使用安全可靠。

三、使用范围:

该电缆适用于各种需要测量和传输信号的场合,如电力、通讯、自动化控制等领域。适用于易受电磁干扰和机械应力影响的复杂环境中的设备和仪器仪表的连接,特别适用于对环保要求较高的场合,如地铁、高层建筑、隧道等。

四、结构:

(N)HMH-J300/500V无卤绝缘控制电缆的结构主要包括导体、绝缘层、屏蔽层和护套。导体采用多股铜芯或铝芯材质,绝缘层采用无卤绝缘材料,护套采用无卤护套材料。根据具体需求,该电缆还可根据用户要求加装屏蔽层和钢带铠装层,提高电缆的抗干扰能力和机械性能。

总之,(N)HMH-J300/500V无卤绝缘控制电缆是一种低烟、无毒、阻燃的电缆,具有优良的电气性能和机械性能,广泛应用于各种需要测量和传输信号的场合。