加工定制铝阳极模具齐全优惠龙益阴保

| 产品名称 | 加工定制铝阳极模具齐全优惠龙益阴保 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 焦作市龙昌阴保材料工程有限公司 |
| 价格 | 500.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:龙益阴保 型号:多种 产地:河南焦作 |
| 公司地址 | 河南省焦作市武陟县大虹桥乡寺王庄村东500米 |
| 联系电话 | 0391-7541988 15225891243 |

产品详情

铝阳极具有重量轻、单位重量放电量大(约为锌的3倍)、阳极电位负、资源丰富、价格便宜等优点。

铝的密度为2.7g/cm3,开路电位:-1.05V左右,电流效率大于70%, E=0.25V,通常应用在小于150 NaN电阻率的水中,铝阳极通常不在土壤中使用。

主要性能:极高的电化学性能、单位重量的阳极材料发电量大,约为锌阳极的-3倍,镁阳极的2倍。在海水及含氯离子的其它介质中,性能良好,发出电流的自调节能力强

| 合金类型 | AI | Zn% | In% | Cd% | Sn% | Mg% | Ti% |
|-------------|----|---------|-------------|-------------|-----|-----|-----|
| Al-Zn-In-Cd | 余量 | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.020 | | | |

| | 开路电位(-V CSE) | 闭路电位(-V CSE) | 电容量A·h/kg | 电流效率% | 表面溶解 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-------|------|
| Corr-AA-I | 1.05-1.18 | 1.05-1.12 | 2400min | 85min | 均匀 |
| Corr-AA-I | 1.05-1.18 | 1.05-1.12 | 2600min | 92min | 均匀 |