

# 大流量高压清洗机 高压管道清洗机

产品名称	大流量高压清洗机 高压管道清洗机
公司名称	河南凯莲清洁设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	郑州市金水区石化路南、未来路东凤凰台南花园小区10号楼261号
联系电话	0371-55038353 18738128132

## 产品详情

### ak50/22超高压冷水清洗机

#### 概述

ak50/22超高压冷水清洗机，高性能四级低速三相电机和意大利高精度工业陶瓷柱塞曲轴泵提供500bar的操作压力和22l/min的水流量适用于各类清洗作业，配有高密度进水过滤系统，可视压力和调节系统，压力保护系统，缓冲启动系统，电源过压、缺相和过流保护系统，和延时自动停机系统。紧凑的加固钢结构和重载轮胎设计方便移动，适用于多种应用场所的顽固污渍清洗和工艺流程清洗。

河南凯莲清洁设备有限公司已经成为同行业中的佼佼者，不仅源于我们先进的技术、出色的产品，更依赖于不断提供高品质的技术支持与服务。在中国，我们提供的服务覆盖从生产规划到运行调试，从维护维修到产品技术升级的每个阶段，产品范围涵盖整个水射流产品领域，全力为您解决后顾之忧。我们崇尚主动服务的理念，走在客户需求的前面，致力于使客户完全满意，经验丰富的技术背景和专业服务人员为您水射流领域的全面支持，以最新的技术使您的企业更具有竞争力。我们将竭尽所能解决您所遇到的各种技术难题，无论您需要什么样的技术服务，我们始终是您**的坚强后盾!**

## 产品描述和应用

- 1、低速电机和陶瓷柱塞泵保障了长时间持续工作的能力
- 2、写入式电路板使故障的检测和排除更加简单方便
- 3、配备高密度进水过滤系统
- 4、可视压力和调节系统，便捷的应用于各种不同压力段
- 5、电源过压、缺项、过流均可通过电路板实施保护
- 6、延时停机功能使清洗作业简单便捷

## 技术参数

电源供应	3/400/50 ~v/hz
水流量	22 l/min
工作压力	500bar/50mpa
最大进水温度	60
连接负载 千瓦	22
尺寸(长*宽*高 毫米)	1200*880*940
重量 公斤	300

## 设备附件

高压枪	长枪
高压管	10米
扇形喷嘴	25 °

