

周口反受电负载箱出租，发电机测试租赁

产品名称	周口反受电负载箱出租，发电机测试租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

产品规格周口反受电负载箱出租，发电机测试租赁

功率范围:交流:5KW-6000KVA;

直流:200A × 2、800A × 2、1000A、2000A或其它规格

电压范围:交流:AC36V、110V、AC115V/AC200V,AC400V,AC440V、AC3000v

直流:DC0-70V/DC28V、DC28.5V、DC28.5V、DC57V、DC270V、DC1000v功率因数:PF: 0.8-1.0

频率:50Hz-60Hz /400Hz

负载特性:阻性负载、感性负载、容性负载、阻感—体负载

主要技术参数

产品名称三相交流负载箱

型号RT-L50KW RT-L100KW RT-L200KW RT-L500KW RT-L1000Kw负载功率50KW 100KW 200KW 500KW 1000Kw

测试电压AC115V/200V周口反受电负载箱出租，发电机测试租赁

频率400Hz

负载控制手动面板控制或远程计算机自动控制调节能力功率段百分比加载或按照所需功率加载工作方式连续工作

工作电源AC380V/50Hz/三相四线制功率因数PF:0.8-1.0

温度环境-10 ~+55 冷却方式强制风冷

设备精良，为各项电视电影拍摄、酒店、大型商场、展览会、运动会、工厂、住宅区、工程公司、金融系统、铁路、工地施工、消防备用、企业避峰、医院等短期自备发电的选择。

我们所向往的是全体员工对本公司的忠诚，对事业的执着，对业务的开拓，具有良好的道德观和价值观，进而推动企业快速，持续健康发展。我们所推行的是和谐的企业文化环境和良好的事业发展空间，高效的管理运行机制和对成功者的激励和表扬。

【服务对象】

设备可广泛用于公路、铁路、机场、工厂、医院、办公楼、通讯矿山、影视拍摄、酒店、学校、市政工程、房地产工程等领域!

服务理念:

我们一直秉承“先做人后做事”、“产品如人品”等经营理念，坚持诚实守信，把“诚信为本，以人为本，追求卓越”作为自己永远的目标，视“对产品质量负责”为我们的承诺，努力为客户提供物美价廉的产品和服务!

图片展示

仪表显示三相电流、三相电压、频率、功率负载保护短路、过压、过流、高温、风量保护系统标准满足国标、船标、军标、通信标准的测试

外型尺寸000 × 700 × 1000 (LxWxH)mm 1100x700 × 1300 (LxWxH)mm 1100x700 × 1400(LxWxH)mm
1700 × 1500 × 1600(LxWxH)mm1800 × 1600 × 2200(LxWxH)mm

重量150KG 250KG 400KG 1200KG 2500KG

负载测试项目及功能

序号测试功能测量参数

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

1稳态测试可测量发电机稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、运行时间等基本功能。

2波形全部波形，电压波形，电流波形，分相波形，波形数据:电压调制率，电压峰值Upk，电压波峰系数Ucf，电压畸变率，电流峰值pk，电流波峰系数Icf

3谐波具有谐波分析功能，能同时分析电压、电流2~40次谐波含量及总谐波含量(波形畸变率);电能累计功能。电压电流分次谐波(工频1-50次);电话谐波因数(工频)

4不平衡度电压不平衡度，三相电压基波数据;

5. 整定电压整定上升范围用相对的电乐整宗上升范围 .