

对辊破石子机，对辊破碎机，辊式破碎机

产品名称	对辊破石子机，对辊破碎机，辊式破碎机
公司名称	河南省恒生重型机械制造有限公司
价格	28600.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州西工业园区
联系电话	13903860915 15639798566

产品详情

对辊破石子机|锅炉专用破煤对辊机|对辊机

河南省恒生重型机械制造有限公司

煤矿专用对辊破碎机适用于在水泥，化工，电力，冶金，建材，耐火材料等工业部门破碎中等硬度的物料，对辊破碎机如石灰石，炉渣，焦碳，煤、金属等物料的中碎，细碎作业，对辊破破出的物料，粒度均匀，过分碎率低，双辊式碎煤机从而简化和降低了用户的投资和生产成本。对辊破碎机在社会经济时代给客户带来了最佳经济效益，对经济建设起到了良好的做用。

四辊破碎机结构和工作原理：

1、双辊式破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。2、出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，对辊破碎机当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小，对辊式碎煤机使所加工的物料产品达到有效颗粒和细粉。3、双辊破驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，经碾压而破碎，破碎后的成品从底架下面排出。

对辊制砂机主要技术参数

型号规格	给料料度	排料粒度	生产能力	电机功率	外型尺寸	
------	------	------	------	------	------	--

	(mm)	(mm)	(t/h)	(kw)	(长 × 宽 × 高) (mm)
2pg φ 400 × 250	≤ 25	2—8	5—10	11	1430 × 1481 × 816
2pg φ 400 × 500	≤ 100	2-15	15-40	11	2050 × 805 × 800
2pg φ 450 × 500	≤ 100	3-20	20-50	11	2100 × 810 × 800
2pg φ 610 × 400	< 36	1—20	10—25	22	1785 × 2365 × 1415
2pg φ 600 × 750	≤ 300	50-125	60-125	22	2780 × 3065 × 1310
2pg φ 600 × 800	≤ 300	50-150	80-140	22	2780 × 3565 × 1310
2pg φ 750 × 500	< 40	2—20	15—40	37	2720 × 2700 × 1400
2pg φ 900 × 500	< 40	3—40	20—50	44	2750 × 1790 × 2065
2pg φ 900 × 900	< 40	3—40	11—45	30 × 2	2750 × 2180 × 2065
2pg φ 900 × 1200	< 40	3—40	15—60	55 × 2	2750 × 2480 × 2065
2pg φ 1200 × 1000	< 40	3—40	10—50	37 × 2	3690 × 3430 × 2700
2pg φ 1200 × 1200	< 40	3—40	18—68	75 × 2	3690 × 3630 × 2700

联系人：张经理

咨询电话：13903860915（24小时）

q q客服：308953751

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计

售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

24小时全天候电话服务，节假日照常服务。 **售后服务承诺：**电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。 **现场支持和故障恢复承诺** 现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。 公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新