

# 双层玻璃反应釜

产品名称	双层玻璃反应釜
公司名称	西安仪贝尔仪器设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	
公司地址	西安市新城区安民里小区4号楼1层32号
联系电话	029-68875226 18392506103

## 产品详情

双层玻璃反应釜为双层一体设计，内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源(冷冻液，热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应釜内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工，食品，生物工程，现代制药，冶金与实验室领域用于搅拌反应的高科技设备，是以上行业不可缺少的仪器。

### 2、 双层玻璃反应釜特点

2.1 釜口釜盖的连接设计为法兰连接，釜体端面设置双层密封圈，比传统的玻璃釜更安全，更好的抗疲劳性，抗腐蚀性，不易发生易燃气体泄漏而导致的爆炸等事故发生，给工作人员造成伤害。

2.2交流感应电机，变频速度，转速恒定，无电刷，无火花，安全可靠，可连续工作。

3.3全套仪器采用gg.17低膨胀系数，耐高低温优质硼硅玻璃制成，有良好的化学，物理性能。工作温度范围-80摄氏度—230摄氏度正常使用

2.4玻璃夹层连接口通上热油经过循环可做加热反应通上冷冻液可做低温反应。

2.5在常压下反应，通上自来水即能迅速将反应产生的热量带走。

2.6五口反应釜釜盖采用特大口径设计便于清理，标准口插口可选择组装回流，蒸馏合成装置。

2.7无障碍直观溶液反应的全过程变化，及时处理，调整所需结果

2.9国内独家使用专利设计密封（专利号：zl20092005706.87）

### 3：双层玻璃反应釜技术参数

基	型号	tfd-1l	tfd-2l	tfd-3l	tfd-5l	tfd-10l	tfd-20l	tfd-30l	tfd-50l
---	----	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------



安全阀	/	/	/	/	/			
防护罩	/	/	/	/	/			
1l滴加	/	/	/	/				

说明: - 基本配置; / - 不可选配 - 可选配