

低温冷却液循环泵

产品名称	低温冷却液循环泵
公司名称	西安仪贝尔仪器设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	西安市新城区安民里小区4号楼1层32号
联系电话	029-68875226 18392506103

产品详情

低温冷却循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备，可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室，是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。

基本参数	型号	容积	空载最低温	调温范围	恒温精度	流量/扬程	外型尺寸(长×宽×高)
	dlsb-5/10	5升	- 15	室温： - 10		20升/min	500 × 370 × 540

± 0.2

4-6米

dlsb-5/20		- 24	- 20		
dlsb-5/25		- 27	- 25		
dlsb-5/30		- 33	- 30		
dlsb-5/40		- 42	- 40		
dlsb-5/60		- 62	- 60		
dlsb-5/80		- 82	- 80		
dlsb-5/120		- 123	- 120		
dlsb-10/10	10升	- 14	- 10		
dlsb-10/20		- 23	- 20		
dlsb-10/25		- 28	- 25		
dlsb-10/30		- 32	- 30		
dlsb-10/40		- 42	- 40		
dlsb-10/60		- 62	- 60		
dlsb-10/80		- 82	- 80		
dlsb-10/120		- 122	- 120		
				545 × 370 × 640	
				600 × 410 × 670	
				680 × 500 × 780	
				700 × 650 × 900	
				950 × 710 × 940	
				500 × 400 × 650	
				550 × 420 × 680	
				580 × 450 × 680	
				730 × 660 × 880	
				880 × 670 × 900	
				900 × 700 × 900	

dlsb-20/20	20升	- 24	- 20	500 × 450 × 780
dlsb-20/30		- 33	- 30	
dlsb-20/40		- 42	- 40	
dlsb-20/60		- 62	- 60	
dlsb-20/80		- 82	- 80	
dlsb-20/120		- 122	- 120	
dlsb-30/20	30升	- 24	- 20	610 × 520 × 950
dlsb-30/30		- 32	- 30	
dlsb-30/40		- 42	- 40	
dlsb-30/60		- 62	- 60	
dlsb-30/80		- 82	- 80	
dlsb-30/120		- 122	- 120	
				560 × 440 × 888
				850 × 700 × 980
				880 × 700 × 1000
				1050 × 800 × 1000
				600 × 500 × 950
				650 × 580 × 950
				800 × 620 × 1000
				1150 × 850 × 1100