

三片式不锈钢高平台球阀

产品名称	三片式不锈钢高平台球阀
公司名称	温州龙江阀门管件有限公司
价格	32.00/只
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区沙城镇虹河路10号2幢101室
联系电话	0577-13738724345 13738724345

产品详情

产品介绍：球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门，其启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。

应用范围：适用介质:水、油、气及某些腐蚀液体

三片式承插焊球阀适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（w.o.g）

三片式承插焊球阀适用稳定范围：-20 ~ 232 ~ 350 三片式承插焊球阀公称压力：1.6-6.4mpa

结构特点：适用于经常操作，启闭迅速、轻便。1. 流体阻力小。2. 结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。3. 密封性能好。4. 不受安装方向的限制,介质的流向可任意。5. 无振动,噪声小。

标准规范：设计制造标准：gb/t 12237-2007 结构长度标准：gb/t 12221-2005

承插焊标准：gb12224、ansib16.25 压力温度等级：gb/t 12224-2005 试验检验标准：gb/t 13927-2008

零件材料与工况：

零件名称	材质	
阀体	不锈钢cf8m	碳钢wcb

l	68	68	72	82	90	112	120	145	185	210	268
h	50	50	60	64	71	78	86	95	130	148	173
e	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280
f	14.1	17.6	21.8	27.5	34.7	43.0	49.0	61.5	77.0	90.0	115.2
p	10	10	10	13	13	16	16	18	18	20	20

丝扣球阀，闸阀，截止阀，止回阀，过滤器，管件，针型阀，卫生级阀门，工业级阀门 13738724345