

针入度检测机构

产品名称	针入度检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	检测周期:一般是7个工作日左右(可加急) 检测资质:CMA、CNAS 检测范围:全国
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间(住所)
联系电话	18855128475 18855128475

产品详情

针入度是指标准圆锥体(一般共载重150克,也有规定100克的)在5秒钟内沉入保温在25 时的润滑脂试样中的深度。单位是1/10毫米。针入度愈大表示润滑脂愈软,即稠度愈小;反之则表示润滑脂愈硬,即稠度愈大。

针入度检测标准

- 1、CSN 72 2343-1983 针入度试验
- 2、GB/T 4509-1998 沥青针入度测定法
- 3、GB/T 4509-2010 沥青针入度测定法
- 4、GB/T 4985-2021 石油蜡针入度测定法
- 5、SY/T 5647-1993 针入度试验器技术条件
- 6、CNS 10090-1983 沥青物针入度试验法
- 7、CNS 11425-1985 耐火埧料针入度试验法

8、CNS 2260-2007 铺路柏油(沥青)-针入度分级

9、ASTM D937-97 石油脂的针入度试验方法

10、ASTM D3441-05 土壤的针入度标准试验方法

针入度检测范围

干粉灭火剂、沥青、润滑脂、硅凝胶、石蜡、蜂蜡、润滑油、土工布、地膜、建筑隔热材料、塑料制品、包装材料、鞋材、织物、橡胶密封件、塑料薄膜、过滤材料、建筑材料、聚氨酯材料、涂料、化纤制品、管道材料、地面铺装材料、泡沫塑料、玻璃纤维制品、铝塑板材等。

针入度检测项目

针入度指数等。

针入度检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、初检（根据客户需求确定具体检测项目）；
- 4、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
- 5、签约（双方确定--签订保密协议）；
- 6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

以上是针入度检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。