

实验室需配置Beyond-crystac544二手三丰CNC全自动三坐标

产品名称	实验室需配置Beyond-crystac544二手三丰CNC全自动三坐标
公司名称	东莞市长安欧准特精密机械经营部
价格	190000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20
联系电话	86-076985330465 13631709005

产品详情

beyond-crystac544二手三丰三坐标

<http://cp.11467.com/>

1：规格及技术参数

mitutoyo coordinate measuring machine (made in japan)

三丰三坐标测量机
model型号：beyond-crystac544

(全自动机型)三丰二手三次元机器 1.specifications技术规格: I - measuring range测量范围
500(x) × 400(y) × 400(z)mm I - measuring accuracy测量精度(20 ° c) (2.8+4l/1000) μ m (I
测量长度mm) I - digital counter测量显示 x, y, z , 3 axis三轴 I - digital counter
resolution分辨率 0.0001mm/0.00005mm公英制可转换
I - moving method移动方式 manual moving自动(粗调,微调)
气浮轴承, 0.4mpa压缩空气 I - table top dimentions工作台尺寸 638 × 860mm I
- max. workpiece height最大被测工件高度 400mm I - max. workpiece weight
最大工作台载重量 180kg I - weight (machine)主机重量 515kg

2、standard accessories标准附件:

1. main unit主机 1 set 2. microstage工作台 1 set 3. probing 测头 1 set(renishaw
ph9+tp20全自动原装测头) 4. 专用电脑+17“ 液晶显示器 1 set 5. standard ball 标准球 1 set
6. measuring pin 测针 3 set (根据需要测量产品配送) 7. software 软件 1 set
(mitutoyo mcosmos 2.4 中文版最新版本) 8. user ' s manual操作手册中文版 1 copy

3 . computer计算机系统一套 : (我公司提供)

n 三次元专用计算机系统一套 : (不可变)

n 2 gb内存

n 250 gb硬盘

n 16倍速dvd-rom光驱

n 17寸宽屏液晶显示器

n 操作系统 : windows xp

4. environment环境要求 :

I 温度范围： 20 ± 2 ,

I 温度变化： < 0.5 /h $< 1^{\circ} \text{C} / 24\text{h}$

I 气源压力： $4.6\text{mpa} \sim 0.6\text{mpa}$,

I 最大耗气量： $200\text{l/min}(0.45\text{mpa})$

I 湿度范围：30%-70%

I 电源： $220\text{v} \pm 10\%$, 50hz

I 最大功率： 1kw

地面振动： 振动频率 $\leq 10 \text{hz}$ 振幅 $\leq 0.5 \mu \text{m}$, $10 \text{hz} < \text{振动频率} \leq 30 \text{hz}$ 振幅 $\leq 1 \mu \text{m}$

5. service售后服务：

*machine installation, commissioning and training atcustomer site (2 -3working days)

仪器现场安装，调试及培训(2-3个工作日)

*training培训:

to be done by the engineer.

* the training covers installation, initial calibration of machine and operational training.

由mitutoyo的工程师负责安装调试校准及培训.

*the environmental conditions for machine such as power supply, air supply, are to be prepared at the customer"s side

机器的安装环境如电源,气源等由买方负责.

* warranty质保:12 months from the date of installation to be completed.

质保期由机器安装调试完毕,验收合格之日始.12个月。

*this warranty is against manufacturing fault only.

质保只对应由制造之原因而产生的质量问题.

*this warranty is applicable only for the items stated in this quotation.

质保只对应本报价所注明之项目.

beyond-crystac544二手三丰三坐标

<http://cp.11467.com/>