

醛酮胺灌装机 5L高速粘稠灌装机设备有限公司

产品名称	醛酮胺灌装机 5L高速粘稠灌装机设备有限公司
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

醛酮胺灌装机 5L高速粘稠灌装机设备有限公司

上海广志自动化设备有限公司提供自动化助剂灌装机、酒水灌装机、固化剂灌装机、液面上灌装机、四头灌装机等多款成套包装设备，广泛应用于食品、医药、日化、农化等行业。我们以客户满意度为核心，不断推陈出新，为客户提供全方位的解决方案。

醛酮胺灌装机 5L高速粘稠灌装机设备有限公司的参数：

灌装范围：1-10L

灌装头数：1头~14头（定制）

生产能力：200-600瓶/时~3000-6000瓶/时

灌装精度： $\pm 1\%$

气源：0.4-1.0MPA

耗气量：0.5-3.03/分钟

电源/功率：50Hz/60Hz220V/380V15kW-5.5kW

醛酮胺灌装机 5L高速粘稠灌装机设备有限公司的特点：

- 一：本系统采用PLC可编程控制器制造，anquan可靠！
- 二：灌装头，进出料管路采用快速接头，拆洗方便！
- 三：采用两段式自动灌装方式，准确度高！
- 四：当灌装头未插入桶内，触碰桶口时自动提枪！
- 五：到达灌装目标值，灌装头自动关闭升起！
- 六：净重/毛重两种灌装方式自由选择！
- 七：灌装目标量自由设定，选配存储20组配方可调用，方便各种重量灌装！
- 八：cao作简单易学，一键灌装，并有手动cao作模式，连锁自动控制供料系统，确保anquan！
- 九：自动判别皮重范围和无桶不灌装功能！
- 十：滴油杯及集气罩设计，可有效的减少滴漏及废气对环境的影响！

醛酮胺灌装机 5L高速粘稠灌装机设备有限公司设备使用：

操作简单：自动输送空桶——人工对桶——启动灌装——灌装完成——自动提嘴。

醛酮胺灌装机 5L高速粘稠灌装机设备有限公司适用范围：

广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业，适用在聚氨酯、多元醇、聚醚、聚酯、树脂、涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、染料、清洗剂、机油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。

醛酮胺灌装机 5L高速粘稠灌装机设备有限公司售后服务：

设有专门的技术，负责向客户提供技术咨询、技术指导、技术培训等服务。公司凭借良好的信誉、可靠的质量、合理的价格、售后服务，公司与众多客户建立了良好的合作关系。

更多相关设备：

1升工业漆输送线 双工位输送线

4L油脂压盖机-嵌入式压盖机

2升喷漆灌装机-不锈钢灌装机

10L花生油灌装机-共用灌装机

4升食用油分装线 全自动分装线