

别墅用瓦-仿古轻体琉璃型UPVC氟塑彩瓦

产品名称	别墅用瓦-仿古轻体琉璃型UPVC氟塑彩瓦
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	73.00/平方米
规格参数	
公司地址	辽宁大连市西岗区沿海街68号A607
联系电话	0411-87166100 15642690682

产品详情

别墅用瓦-仿古轻体琉璃型凡美upvc氟塑彩瓦（强度高、耐冲击、寿命50年以上）

规格：691mm/3000mm（2平方米/张）

厚度：2.0mm-3.0mm

重量：2.5--4.5千克/平方米

有效利用: 大

适用温度: -40 -----+70

拉伸强度: 24mpa

弯曲强度: 45.6mpa

低温（-5 落锤冲击）: 10次零破碎

适用坡度：15-90度

颜色：根据客户要求

寿命：不低于50年

适用范围：适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡屋面。

一、耐候卓越——使用寿命不低于五十年

采用独特的超耐候抗老化配方设计，经实践验证：在俄罗斯、中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用

二、防水性能突出——免设防水层

在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。彩瓦的材料特性、结构、配件及科学合理的安装方式使屋面成为整体的防水系统

三、抗风、抗震——90度建筑立面装饰安全可靠

不论应用在别墅还是高层，内地还是沿海，均能抵御飓风，地震的侵袭，屋面系统安全可靠

四、色彩丰富，个性新颖，持久稳定

精选二十五种色彩是您的建筑个性达意。彩瓦表面光洁、具有较强的耐酸碱性能，因此在任何环境中都不会霉变、腐蚀，雨过如新。

五、防火性能良好

符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。

六、隔热、保温——保温性能高的屋面瓦

2.2mm厚的凡美氟塑彩瓦的导热系数仅为0.06kcal/m.h.，是15mm水泥瓦保温性能的6倍

七、隔音性能好

芯层的多孔材料使声能因在多孔壁中摩擦而衰退，从而产生吸音的效果，使屋顶居民免受噪音的侵扰

八、出色的韧性与强度

独有的三层复合结构、双向拉伸工艺处理及精选的原材料，使其比同类产品更具有出色的韧性与强度

九、施工简便——铺装速度快、施工费用低

强度高、耐冲击力强

瓦板超强的韧性，面积大、重量轻，搬运轻巧；立面安装安全不脱落，屋面平整，无钉子，效果好。

十、经济节约——每平方米可节省约20元以上

是目前中高档坡屋面中建筑自重轻，成本低的一种屋面瓦

大连凡美化学建材有限公司

电话：0411-82105662 0411-82105661

qq: 1026207622

邮箱：fm-dl@163.com

网址：<http://www.fm-dl.com> 在线免费咨询工程实例

地址：辽宁省大连市西岗区沿海街68号

大连凡美重要提示：由于个别商家，盗用我公司产品相关文章、产品图片及工程图片，请索要样品认真对比，我公司产品在外型和结构上有明显特点。“不怕不识货，就怕货比货，货比三家，识别真假”谢谢。