

LS-5800-32C-H3

产品名称	LS-5800-32C-H3
公司名称	北京众瑞达昌科技有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13641369685

产品详情

北京众瑞达昌科技有限公司供应h3c枋心交换机ls-5800-32c-h3，欢迎来电咨询洽谈。

h3c s58系列交换机是h3c公司自主开发的下一代数据中心级万兆以太网交换产品。分为s5800、s5810和s5820x三个子系列，为数据中心提供丰富的服务器接入方案。也可以用于园区网的汇聚层或接入层以及中小企业核心。

s5800系列机箱式交换机支持h3c创新的irf2（intelligent resilient framework 2，第二代智能弹性架构）技术，用户可以将多台s5800交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。包括以下型号：

s5800-60c-pwr：48个10/100/1000base-t以太网端口（中功率poe），4个100/1000 m sfp端口，3个业务插槽；

s5800-56c-pwr：48个10/100/1000base-t以太网端口（中功率poe），4个1/10g sfp+端口，1个业务插槽；

s5800-56c：48个10/100/1000base-t以太网端口，4个1/10g sfp+端口，1个业务插槽；

s5800-54s：48个10/100/1000base-t以太网端口，6个1/10g sfp+端口；

s5800-32c-pwr：24个10/100/1000base-t以太网端口（中功率poe），4个1/10g sfp+端口，1个业务插槽；

s5800-32c：24个10/100/1000base-t以太网端口，4个1/10g sfp+端口，1个业务插槽；

s5800-32f：24个100/1000m sfp端口，4个1/10g sfp+端口，1个业务插槽。

s5820x系列是全球业内最高性能的交换机之一，同时提供最多24个全线速万兆接口，使万兆服务器高密度接入和园区网高密度万兆汇聚成为可能。包括以下型号：

s5820x-28s : 24个1/10g sfp+端口 , 4个10/100/1000base-t以太网端口 ;

s5820x-26s : 24个1/10g sfp+端口 , 2个10/100/1000base-t以太网端口 ;

s5820x-28c : 14个1/10g sfp+端口 , 4个10/100/1000base-t以太网端口 , 2个业务插槽。

h3c s5800系列交换机订购信息如下 :

h3c s5800系列以太网交换机 主设备

ls-5800-32c-pwr-h3

h3c s5800-32c-pwr l3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000base-t以太网端口,支持4个10g/1g base-x sfp+端口,支持1个接口模块扩展插槽,poe+,

ls-5800-32c-h3

h3c s5800-32c l3以太网交换机主机,支持 24个10/100/1000base-t以太网端口,支持4个10g/1g base-x sfp+端口,支持1个接口模块扩展插槽,poe+,

ls-5800-60c-pwr-h3

h3c s5800-60c-pwr l3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000base-t以太网端口,支持4个10g/1g base-x sfp+端口,支持2个接口模块扩展插槽,1个osm slot模块插槽,无电源

ls-5800-32f-h3

h3c s5800-32f l3以太网交换机主机,支持24个100/1000base-x sfp+端口,支持4个10g/1g base-x sfp+端口,支持1个接口模块扩展插槽,poe+,

ls-5800-56c-pwr-h3

h3c s5800-56c-pwr l3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000base-t以太网端口,支持4个10g/1g base-x sfp+端口,支持1个接口模块扩展插槽,poe+,

ls-5800-56c-h3

h3c s5800-56c l3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000base-t以太网端口,支持4个10g/1g base-x sfp+端口,支持1个接口模块扩展插槽,poe+,

ls-z+f2-1

h3c s5800-54s 以太网交换机主机,含端口侧出风风扇,不含电源

ls-z+f2-2

h3c s5800-54s 以太网交换机主机,含电源侧出风风扇,不含电源

h3c s5800系列以太网交换机 端口扩展模块

lswm1sp4p

4端口万兆以太网sfp+光接口模块

lswm1sp2p

2端口万兆以太网sfp+光接口模块

lswm1gt16p

16端口10/100/1000base-t以太网电接口模块

lswm1gp16p

16端口100/1000base-x以太网光接口模块

h3c s5800系列以太网交换机 业务扩展模块

lswm148poem

h3c s5800-60c-pwr中功率poe模块-poe+模块插槽

lswm1wcm10

h3c s5800 系列-无线功能模块-osm slot

lswm1fw10

h3c s5800 系列-防火墙模块-osm slot

lswm1wcm20

h3c s58 系列-无线功能模块-接口模块扩展插槽

ls-lswm1ips10+lis

h3c s5800 系列-ips&av模块-osm slot,含一年特征库升级,一年病毒库升级

lis-sbips-sa-1y

h3c secblade ips,特征库升级-1年,病毒库升级-1年

nsqm1ipism

h3c imc seccenter组件-ips manager入侵防御管理系统-纯软件

nsqm1fwm0

h3c imc seccenter组件-firewall manager防火墙管理系统-纯软件

h3c s5800系列以太网交换机 光模块

sfp-fe-sx-mm1310-a

光模块-sfp 100m/155m-多模模块-(1310nm,2km,lc)

sfp-ge-lh40-sm1310

光模块-sfp-ge-单模模块-(1310nm,40km,lc)

sfp-ge-lh40-sm1550

光模块-sfp-ge-单模模块-(1550nm,40km,lc)

sfp-ge-lh70-sm1550

光模块-sfp-ge-单模模块-(1550nm,70km,lc)

sfp-fe-lh40-sm1310

光模块-sfp 100m/155m单模模块-(1310nm,40km,lc)

sfp-fe-lh80-sm1550

光模块-sfp 100m/155m单模长距模块-(1550nm,80km,lc)

sfp-xg-sx-mm850-a	sfp+ 万兆模块(850nm,300m,lc)
sfp-xg-lx220-mm1310	sfp+ 万兆模块(1310nm,220m,lc)
sfp-xg-lx-sm1310	sfp+ 万兆模块(1310nm,10km,lc)
sfp-ge-sx-mm850-a	光模块-sfp-ge-多模模块-(850nm,0.55km,lc)
sfp-ge-lx-sm1310-a	光模块-sfp-ge-单模模块-(1310nm,10km,lc)
sfp-fe-lx-sm1310-a	光模块-sfp 100m/155m-单模模块-(1310nm,15km,lc)
sfp-ge-t	电模块-sfp-ge-(rj45)
sfp-xg-lh40-sm1550	sfp+ 万兆模块(1550nm,40km,lc)
h3c s5800系列以太网交换机 电源模块	
lswm1dc300	300w直流系统电源模块
lswm1ac300	300w交流系统电源模块
lswm1ac750pwr	750w交流系统电源模块-poe
lskm2150a	150w 交流电源模块
lsvm1ac650	650w 交流电源模块
lsvm1dc650	650w 直流电源模块
h3c s5800系列以太网交换机 风扇模块	
lswm1fan	风扇模块
lswm1bfan	h3c s5800以太网交换机涡轮风扇模块
h3c s5800系列以太网交换机 堆叠电缆	
lswm1stk	sfp+电缆0.65m
lswm2stk	sfp+电缆1.2m
lswm3stk	sfp+电缆3m
lstm1stk	sfp+电缆5m