

山东方向盘式压路机驾驶式压路机

产品名称	山东方向盘式压路机驾驶式压路机
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

产品详情

双钢轮座驾式小型振动压路机 济宁方向盘式压路机 微型压路机厂家价格型号

使用工况：

- 1、公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。
- 2、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实
- 4、其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

主要用途

可用于压实砾石、沙土、沥青道路、人行道、桥梁、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

- 1.采用机械振动、后轮转向、橡胶减震。
- 2.操作方便、转向灵活、有良好的贴边性能、减震性能好。

渐进性故障是由于产品零件部的劣化过程（磨损、腐蚀、疲劳、老化等）逐渐发展而形成的。渐进性故障发生的概率与使用的时间有关，它只是在产品有效寿命的后期才明显的表现出出来。渐进性故障一旦发生（不计易损坏），则是需要进行大修的标志。由于这种故障时逐渐发展的，所以一般是可以进行预测的。

产品特点：· 作业半径小，可在狭小的区域内工作；

- 国内名优柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 采用国际名牌sauer液压传动单元，无级变速，换向方便；
- 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；
- 采用国际知名nsk轴承，mitsuboshi(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；· 此产品已通过ce认证。

产品型号	kb-700
整机质量	700kg
外形尺寸	1670*842*1200
爬坡能力	30%
前进速度	0~5km/h
后退速度	0~5km/h
激振力	20kn
振幅	0.3mm
激振频率	75hz
轴距	1065mm
发动机型号	186f
额定功率	3.68kw
额定转速	3000r/min

《联系人：孟倩》

《联系电话-----18863701203》

qq: 1531038206

电子邮件：1531038206@qq.com