

## 报价各种规格201不锈钢

产品名称	报价各种规格201不锈钢
公司名称	佛山市顺德永穗不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东佛山顺德陈村金铝国际金属交易广场B3区47-48号
联系电话	0757-29822808 18038843068

## 产品详情

201不锈钢方管40方管40\*40\*1.4mm低价出售

永穗不锈钢厂家直销热线；传真：0757-29822093，电话：0757-29822808，，18038843068（邱先生）

我厂专业生产和加工焊管：

一、产品名称：304不锈钢光亮管304不锈钢装饰矩形管

二、304不锈钢光亮管304不锈钢装饰矩形管规格：

-----1、圆管： 1--1200mm；厚度：0.1--35mm

-----1、方管： 2\*2--350\*350mm；厚度：0.1--35mm

-----1、矩管： 6\*7--500\*700mm；厚度：0.1--35mm

-----1、扁管： 6\*7--500\*700mm；厚度：0.1--35mm

-----1、矩形管：6\*7--500\*700mm；厚度：0.1--35mm

三、304不锈钢光亮管304不锈钢装饰矩形管性能用途：

-----2、装饰用管、机械结构用管、锅炉热交换器用管、汽车排汽用管；

-----2、液体输送用管、工业配管：用于化工之气体、液体、干粉等介质输送；

-----2、饮用水管：内壁光滑，流体阻力小，不结垢，无污染，外观光泽华丽；

-----2、食品卫生用管：无磁性，金相组织均匀；内孔抛光，内壁600#光泽度；

材质主要有：301,304,305,304l,309s,310,310s,316,316l,314,315,317l,321,630,631,632,633,sus836l,840,sus890l,904l不锈钢管.进口不锈钢管、国产不锈钢管，所有原材料国产（太钢、宝钢、张浦、宝新等），另有各种规格优质不锈钢板材，带材，棒材，不锈钢绳。（韩国浦项,日本新日铁,德国蒂森克虏伯，美国ak steel等）。产品广泛应用于化工、建筑、桥梁、航天、机械五金、医疗、装饰、医疗健身用品、家具、餐具制造、液体输送、汽车制造、供水等行业。

生产 / 主营产品: 201 304 304l 316 316l 321 310s机械构造用及装饰用不锈钢管、不锈钢无缝管，工业配管用不锈钢管，食品卫生用不锈钢管（内焊道整平管），不锈钢压花管，拉丝管，锅炉热交换器用不锈钢管，不锈钢等边角钢，一般配用不锈钢管，不锈钢板，不锈钢圆钢。产品广泛用于石油化工，造纸，汽车，食品，医疗，装璜，家具，栏杆等工程。一、专业生产不锈钢钢管 装饰管圆管：3 4 5 6 7 8 9 9.5 10 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 31.8 38.1 42.16 50.8 63.5 76.2 88.9 101.6 108 114.3 127 133 141 159 168 219 273 323.85，厚度:0.1~8.0mm；方管：7×7 10×10 12×12 15×15 15.8×15.8 19×19 20×20 22×22 25×25 30×30 35×35 38×38 40×40 50×50 60×60 70×70 80×80 90×90 100×100 120×120 125×125 150×150 厚度:0.4~8.0mm 边长矩管：10×20 10×25 10×30 10×40 10×50 10×60 10×70 10×80 10×90 10×100 11×35 12.7×25.4 13×25 15×25 15×30 15×35 15×40 15×50 15×60 15×65 15×70 15×80 15×90 15×100 16×32 20×30 20×40 20×50 20×60 20×70 20×80 20×90 20×100 20×120 20×125 20×150 20×200 25×40 25×50 25×60 25×70 25×80 25×90 25×100 25×120 25×125 25×150 25×200 30×40 30×50 30×60 30×70 30×80 30×90 30×100 30×120 30×125 30×150 30×200 40×50 40×60 40×70 40×80 40×90 40×100 40×120 40×125 40×150 40×200 45×60 45×75 45×95 50×60 50×75 50.8×76.2 50×100 50×120 50×125 50×150 50×200 60×70 60×80 60×90 60×100 60×120 60×125 60×140 60×150 60×200 70×80 70×90 70×100 70×110 70×120 70×125 70×130 70×140 70×150 70×180 70×200 75×100 75×125 75×150 75×175 80×90 80×100 80×120 80×125 80×140 80×150 80×160 80×200 90×100 90×110 90×120 90×125 90×130 90×150 90×200 100×120 100×125 100×140 100×150 100×200 110×130 110×150 120×125 120×140 120×180 120×200 125×150 125×175 125×200 130×170 150×200，厚度:0.4~8.0mm。 化工配管：11.11 13.75 15 17.15 20 21.34 26.67 28 28.6 33.4 34 35 40 42.16 44.5 48.26 52 54 57 60.33 70 73.03 73.6 76.2 80 85 88.9 101.6 105 108 114.3 133 141.3 159 168.28 219.08 273.05 323.85 355.6 406.4，厚度:0.4~8.0mm。 工业200系列圆管：13.75~105mm,厚度:0.5~3.0mm

汽车制品管：48~141mm,厚度:0.5~2.0mm

异型管：椭圆精光或椭圆拉丝大厚管:7.5×11.5~147×280mm,厚度:0.5~8.0mm 执行标准:astm a312 astm a778 gb/t12771 astm a249 jis g3463或din 17457 astm a249 astm a270 jisg3347 二、不锈钢无缝钢管系列

产品按国标gb/t14976-2002(流体输送用不锈钢无缝钢管)，gb/t14975-2002(结构用不锈钢无缝管)、gb/t13296-91(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)，成品出厂均经过严格的检测，符合国家标准的技术指标要求 材质321/1cr18ni9ti 304/0cr18ni9 310s/0cr25ni20 316l/00cr17ni14mo2 301 304l 三、殊用管工艺 内外抛光（表面等级：抛光180#、220#、240#、320#、400#、600#）；拉丝；酸洗；内焊道整平；在线光热处理。不锈钢管全部采用进口一级正材不锈钢板材制造，特色在于：无砂眼，无砂孔，无黑点，无裂缝，焊道平整。

销售不锈钢无缝管,不锈钢焊管,不锈钢装饰管.卫生管.

圆管外径: 1~1200mm，厚度:0.15~12.0mm。无缝管外径3-577mm，壁厚0.4-14mm；焊接管外径6-219mm，壁厚0.3-4.0mm。

方管外径:5\*5~150\*150 mm 厚度:0.4~6.0 mm。

矩管外径:5\*10~100\*200 mm 厚度:0.4~6.0  
mm。常用规格产品均有大量现货，可以随时提供现货，可承接定做特殊规格。

本公司已获is09002和iso2000认证。所有出厂产品都有rohs指令的sgs报告和材质证明。