

德国朗盛 pbt B3235XF

产品名称	德国朗盛 pbt B3235XF
公司名称	东莞市洪大塑胶有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城
联系电话	013480060007 13480060007

产品详情

【特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，以上报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价24小时询价直线13480060007或qq774165457】

东莞市洪大塑胶原料有限公司长期供应德国朗盛pocan pbt系列产品，【保证原厂原包，假一陪十】货源稳定，可看货，可送货上门，可开增值税发票，可提供sgs报告，reach报告，出厂报告coa，msds证书，材质报告等证书。供应德国朗盛pocan pbt产品系列：

型号：pbt pocan b3235xf

性能度玻纤增强级，30%玻纤增强，注射成型，强度高，耐热性能好，电气性能好，流动性好，耐高温220

用途扇形壳汽电气零件开关器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座

高性能材料(pbt+asa)-共混物,(pbt+pc)-共混物,(pbt+pet)-共混物,pbt,pbt-共混物,pbt/asa,pbt/pc,pbt/pet,pbtp,pet,petp

• 聚乙烯对苯二甲酸酯 • 聚对苯二甲酸丁二醇酯 保根?pocan®

pocan® 是聚对苯二甲酸丁二醇酯 (pbt) 及其混合物的商品名称。 pocan® 可提供高耐热性能，强度及硬度，同时具有极好的滑动性能、高耐磨性和良好的耐化学品特性，此外，pocan® 产品对应力开裂的敏感性较低，且具有低吸湿性。除了注塑等级外，pocan也用于半成品挤出，箔或电缆护套的产品以及非增强产品，玻纤增强产品，玻璃球或矿物质填充的产品。还可以提供阻燃，弹性体改性及食品用级别的产品，以及与asa及pc的共混物。

业务部门：半结晶产品。

产品特性：自然色泽,淡象牙色，不透明。

颜色：除自然色及黑色外，还可以提供一系列的不透明标准颜色。如有需要，也可以提供特定颜色的产品。

表面整饰：根据模具表面的不同，产品表面可以是高光泽或有织纹感硬度高，尤其对于玻纤增强系列产品，拉伸模量可达 1700 - 17 000 mpa，冲击性能及断裂韧性高，但对缺口敏感弹性体填充的产品系列具有良好的低温冲击强度，耐动态荷载高耐应力开裂性能良，耐热性高，取决于产品系列短时耐温峰值可到160 - 210 ° c (玻纤增强级产品可到240 ° c)，

可长期使用温度：90 -140 ° c。尺寸精确度及稳定性，但不能与不定型热塑性塑料相比耐磨性能良耐化学腐蚀良，尤其是对燃料，润滑剂，溶剂及清洁电绝缘性良。

应用领域：汽车工程，电气工程/电子产品，照明工程，家用电器，运动/休闲装备，其它应用。

主要经营的产品分类：注塑级pbt，防火阻燃pbt，玻纤增强pbt，防静电pbt、导电pbt、玻纤增强防火pbt、高耐磨润滑pbt、抗紫外线耐候pbt、耐高温/高耐热pbt，超韧高抗冲击pbt，耐低温pbt，挤出级pbt，fda食品级pbt，铁氟龙增强pbt，芳纶增强pbt，碳纤增强pbt、长玻纤增强pbt、矿物增强pbt