

# 18KG流量计灌装机 液体营养液灌装机-厂家出售

产品名称	18KG流量计灌装机 液体营养液灌装机-厂家出售
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

25升全自动跟踪式灌装机,洗衣液灌装机-技术可靠

上海广志自动化设备有限公司提供多种规格的真石漆灌装机、化妆水灌装机、医药灌装机、桶装灌装机、防腐涂料灌装机等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以技术创新和服务创新为驱动，为客户提供最优质、最专业的产品和服务。

25升全自动跟踪式灌装机,洗衣液灌装机-技术可靠的参数：

灌装容量：10-30L

灌装速度：250-500桶/小时

灌装精度：0.2级，±0.1-0.2%

称重装置：Max称重50kg，分度值d：1g/2g/5g

灌装容器：方桶，圆桶，敞口桶，小口桶等

工作温度：-10 -45

相对湿度：95%

工作电源：AC380V/AC220V,50HZ, < 500W

安装要求：水平固定在混泥土地面（混泥土厚度要求大于15mm）

工作气源：0.4-0.6Mpa

耗气量：8-10m/h

物料接口：DN40标准法兰，物料进口压力：小于0.6Mpa

25升全自动跟踪式灌装机,洗衣液灌装机-技术可靠的特点：

- 产品设置 - 储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装参数
- 数据统计 - 包含重量累计、次数累计，可与计算机连接，实现数据管理(可选)
- 多段灌装 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度
- 节流装置 - 有效地防止了在灌装低粘度产品时因泵送初始压力大而造成的飞溅现象
- 滴漏防护 - 高粘度型喷枪解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型喷枪则带自动滴油杯及集气罩装置
- 撞桶保护 - 防止喷枪下降时桶口未对准造成的损失
- 快速更换 - 输送管道连接中的接口均采用快速接口，方便喷枪快速更换
- 灌装喷嘴 - 根据不同容器口径可方便地更换对应的不同灌装喷嘴，方便操作工序(可选)
- 自动对孔 - 圆形容器的加注口有许多是偏心孔，本技术可解决需要人工对孔的不便(可选)
- 灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶孔上灌装、桶口内灌装及液面下灌装，用户可控制喷枪提升速率，适应不同泡沫程度的产品(可选)
- 结构牢固 - 与物料直接接触部分为316不锈钢，其余为304不锈钢、碳钢等
- 联锁安全 - 各种过程联锁，保证安全操作
- 操作简便 - 灌装系统易于学习和操作
- 灵活设计 - 依照现场原料特性及容器尺寸提供各种形式设备及选配件，结构紧凑
- 易于安装 - 只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道、电源和气源，便可以开始灌装

25升全自动跟踪式灌装机,洗衣液灌装机-技术可靠设备使用：

工作流程:人工对桶一按[启动]键-枪头自动插入桶内一自动去皮重一自动双速度灌装一完成自动提枪一人工压益误差检测显示一人工下桶；

25升全自动跟踪式灌装机,洗衣液灌装机-技术可靠适用范围：

广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业，适用在聚氨酯、多元醇、聚醚、聚酯、树脂、涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、染料、清洗剂、机油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。

25升全自动跟踪式灌装机,洗衣液灌装机-技术可靠售后服务：

第一、自动灌装机yuantouchangjia，自产品售出之日起，一般一年左右，若是您选购的是中间商或者小作坊是没有售后服务的。

第二、灌装机加工设备售后服务内容广，主要是包括对核心零部件的维护，如果核心零部件出现了任何问题，自动灌装机厂家会提供一定的指导并且更换核心零部件，此外还包括一些其它故障的排除等等。

第三、在售卖后的售后保修期限内，灌装机加工设备yuantouchangjia会提供专业的技术培训，生产方案指导，配方指导，专业的知识讲解以及关于技术方面的更多服务内容。

更多相关设备：

25升香精香料灌装机 自动开盖灌装机

25L次氯酸钠消毒水压盖机\_可换枪式压盖机

18KG真石漆灌装机\_液下式防爆灌装机

25升树脂包装线\_全自动托盘式包装线

20L强酸灌装机\_密闭封闭灌装机