37度恒温箱-可以给冲洗盐水加温

产品名称	37度恒温箱-可以给冲洗盐水加温
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

37度恒温箱-可以给冲洗盐水加温介绍加温箱是一种用于提供恒温环境的设备,常用于婴儿护理、实验室研究、食品储存等领域。它可以调节温度,提供稳定的温度环境,以防止婴儿在温暖环境中着凉或保持食品的新鲜度。此外,加温箱还有一定的保温功能,可在特定温度范围内保持温度恒定,有助于保证实验的准确性。因此,加温箱已成为现代生活中不可或缺的设备之一。 以下几个鲜明的特点:1、百级层流手术室独特设计致使细菌无处藏身;2、科学净化杀菌,空气洁净度高于99.98%;3、百级层流手术室低细菌数及低麻醉气体浓度;4、百级层流手术室正压气流(+23-25Pa)感染率几乎为零;5、舒适气流的稳定提供,温、湿度的恒定调节(温度在15-25 ,湿度在50-65%之间)。 37度恒温箱-可以给冲洗盐水加温案例展示37度恒温箱-可以给冲洗盐水加温制定散热预案:不仅需要进行低温加热及恒温处理,还要尽可能避免术中散热,可以在手术中加热冲洗液至37 ,冲洗患者的胸腔、腹腔部位,并在脏器上方覆盖盐水纱布,保证切口干净程度减少身体的热量流失,最大化维持体温恒定。但是需要注意的是避免液体过高温损坏患者机体细胞。对于手术室的一些特殊患者而言,更应注意制定针对性的保温护理预案,采取个性化处理措施最大化确保患者的术中安全性。除此之外不仅要做好低体温预防护理,还要注意患者的心理变化,及时进行沟通疏导,最大化缓解患者对手术的恐惧感,减少精神层面的刺激。

主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露 微电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。

精准温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。 制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。 使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。 37度恒温箱-可以给冲洗盐水加温 北京福意电器有限公司以"以德敬人、以诚立人"为宗旨,不断加强技术力量,并以严格的品质控制,贴心的售后服务赢得了广大客户的赞誉;产品广泛应用于医疗卫生,实验室,科研院校,化工,环保,食品检测,电子等行业及部门单位。