

# 自动计量灌装机-20L洗洁剂灌装机智能化灌装设备

产品名称	自动计量灌装机-20L洗洁剂灌装机智能化灌装设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 自动计量灌装机-20L洗洁剂灌装机智能化灌装设备

上海广志自动化设备有限公司致力于研发和生产化学液体灌装机、乳胶漆灌装机、医药灌装机、液面下灌装机、桶装灌装机等成套包装设备。我们拥有yiliu的产品和服务，不断追求zhuoyue，始终以客户需求为导向，为客户提供高效、稳定、可靠的产品和服务。

自动计量灌装机-20L洗洁剂灌装机智能化灌装设备的参数：

灌装容量: 10-30L

秤 量：10-30L

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度：约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：< 95%（无冷凝）

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式：插入式，液面上

秤台尺寸：300 × 300mm

枪头管路：SUS304不锈钢及四氟

管路压力：(0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口：DN50-法兰接头

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm。

采用容积计量法，使灌装精度达到 $\pm 1\%$ ，并无需由于温度变化频繁而调控系统。灌装时将灌装头伸入瓶中，使液料不会溅出，灌装嘴随液面而缓缓上升，灌装头有锁住装置，使灌装后灌装嘴不会滴漏。全自动伺服自动灌装机具有快速清洗、快速调整、容积计量泵动作无极调速，全线采用智能化控制系统，调整装量、或更换品种只需在触摸屏上设定即可。

自动计量灌装机-20L洗洁剂灌装机智能化灌装设备的特点：

全PVC机体，PTFE（铁氟龙）灌枪，使设备更耐用提高生产效率；

过流管路配置大小球阀组，大、中、小、微量四段设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度高及速度快；

自动计量灌装机-20L洗洁剂灌装机智能化灌装设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、小二段式灌装--到达目标值---灌枪自动关闭--人工移至夹盖区--按【夹盖】键气动夹盖---人工码垛。

自动计量灌装机-20L洗洁剂灌装机智能化灌装设备适用范围：

适用于食品、制药、化工等多种行业液体类物料的自动定灌装。例：润滑油、食用油、酒精、消毒剂、油墨、化工颜料、涂料等。

自动计量灌装机-20L洗洁剂灌装机智能化灌装设备售后服务：

- 1.免费培训：用户相关的操作人员可以免费到我司参加调试、维修及保养方面的培训。
- 2.跟踪服务和定期回访：我们将为用户提供终身全程的跟踪服务。
- 3.零部件供应：质保期过后，易损零配件只收取成本费，并承诺长期以最优惠的价格提供零部件。

更多相关设备：

18L洗洁剂灌装机\_防爆液上灌装机

25L食用油灌装机 全自动称重式灌装机

20升不饱和树脂压盖机\_自动寻口托盘式压盖机

20KG胶粘剂灌装机\_自动旋盖灌装机

20KG化学液体压盖机 防爆全自动压盖机