

玻璃钢管，低价供应

产品名称	玻璃钢管，低价供应
公司名称	霸州市康仙庄鼎力五金线路器材厂
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	霸州市康仙庄乡石城二村
联系电话	0316-5661728 13373561239

产品详情

产品功能特性：

- 1.玻璃钢管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管强度高，应在行车道下直埋，无需加混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度。
- 2.玻璃钢管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管有柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
- 3.玻璃钢管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管绝缘，无电腐蚀，适用于单芯电缆敷设；有耐腐蚀的优点可在高温盐碱地带使用。
- 4.玻璃钢管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管阻燃，耐热性能好，可在130度高温长期使用而不变形。
- 5.玻璃钢管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管内壁光滑，不刮伤电缆。接头处加橡胶密封，适应热胀冷缩，也可防止砂泥进入。
- 6.玻璃钢管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管设计采用承插式的链接方式，方便安装连接。
- 7.玻璃钢管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管本体重量轻，安装施工简介方便，一人即可搬动，两人便可就地施工安装，能大大左端施工周期，降低安装造价，同时又避免道路开挖暴

露时间长，影响交通秩序问题。

8.玻璃钢电缆护套管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管使用范围广：复合玻璃钢电缆护套管使用电缆埋地敷设时作保护管用，也使用于电缆过桥过河等高要求场合。采用配套的专业管枕组合，可组成多层多列的多导管排管方式。

产品用途：

玻璃钢电缆护套管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管管与各专用的配件配套使用，可以根据不同的工程要求组成多层多列的电缆排管系统，适合于一下高要求场合：

1.城市电力，通信电缆在埋地敷设时作保护管用；

2.电缆过行车道直埋或交通要道口敷设时作保护管；

3.电缆过桥，过河等特殊环境时作保护管，特别在电缆过桥时采用复合玻璃钢电缆护套管，更能充分体现其施工简便，强度高优越性能。

玻璃钢电缆护套管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管广泛适用于以下工程建设领域：

1.城市电网建设和改造工程。

2.城市市政工程建设。

3.民航机场工程建设。

4.工业园区，小区工程建设；

5.交通路桥工程建设。

玻璃钢护套管规格

内径	50	70	80	100	125	150	150	175	200	200
壁厚	5.0	5.0	5.0	8.0	5.0	5.0	8.0	10.0	10.0	12.0

产品功能特性：

玻璃钢电缆护套管、玻璃钢复合管、玻璃钢工艺管、玻璃钢加沙管的链接一般采用承插双（o）型圈密封，这种链接方式对管内的正、负压都有效。根据不同的工况条件，也可采用单密封，承插粘接，对接及法兰等链接方式，并适用于各种地下热水工厂污水、海水及强腐蚀性液体的传送。

河北鼎力塑胶制品厂是霸州市最早的塑胶制品厂，成立于1990年，占地面积2000多平米，设备先进，技术成熟，产品畅销全国，欢迎业内人士前来我厂参观考察，我们的热线节假日不休息。