

2mmE1级砂光密度板材精细木质纤维

产品名称	2mmE1级砂光密度板材精细木质纤维
公司名称	宁国市东南木业有限公司
价格	10.00/76.3
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市经济技术开发区凤形路117号
联系电话	0563-4795799 18056398107

产品详情

产品编码：dndzkh7.5se2-830

产品规格：7.5mm*2100*2500mm

生产线：进口8尺连续平压生产线(迪芬巴赫)

磨机：迪芬巴赫

材质：全杨木原木

颜色：浅色木本色

环保等级/胶水：e2

密度：830 kg/m³

市场开拓区域：大陆、中东、欧美

东南木业为亲们提供无缝全覆盖的产品系列，亲们需要的各种规格，各种密度，各种厚度、各种环保等级我们都可以满足，以下为我们常规的规格、密度、厚度、环保等级、表面工艺，厂家直销，价格优惠，及时发货。如果亲们需要一些特殊要求的产品，亲们可以联系客服，我们给您加工定制，7天内发货！

规

830mm*2150 mm/830 mm*2100 mm/860 mm

格

920 mm*2150 mm/1220 mm*2440 mm/1260 mm/

密

2070 mm *2500 mm/2100 mm*2500 mm/2100 mm

度

640/650/680/700/720/730/740/750/780/800

厚

2.0mm/2.2mm/2.4mm/2.5mm/2.7mm/2.7mm/2.7mm/

度

3.5mm/3.6mm/3.7mm/3.9mm/4.0mm/4.2mm/4.2mm/

4.7mm/4.75mm/5.3mm/5.7mm/5.75mm/6.0mm/6.0mm/

8.0mm/8.3mm/8.7mm/9.0mm/11.5mm/11.5mm/11.5mm/

17.0mm/17.5mm/18.0mm/20.0mm/20.0mm/20.0mm/

e1、 e2、 carb p2

环

保

等级

压光/砂光

表

面工艺

发货时间：

买家付款后：

- 1、常规产品，实现一天快捷到厂或到港；
- 2、加工定制产品，实现一周快捷到厂或到港；
- 3、如有断货情况，我们会及时与您联系。

备注：

- (1) 如遇天气、路况等非人为、不可逆因素造成的比预期到货时间延迟还请买家理解。
- (2) 周六周日我们也会照常发货，如遇国家法定节假日发货日期则会顺延，敬请谅解。
- (3) 如果亲有什么不明白的，请直接咨询客服或拨打免费热线：400-161-1618

我们的优势：

- 1、国内39条先进的密度板生产线联盟支持，可以为亲匹配最佳的配送模式。
- 2、提供2-44mm全景无缝覆盖产品，给亲提供一站式的服务，您的需求我们都能满足。
- 3、我们是国内第一家和唯一一家免费为客户提供板材裁切服务的工厂，直接避免了客户在此环节造成的人力、物力、财力的浪费。

卖家承诺：

为了使买家感受到放心的购物体验，免除你购物的后顾之忧，我们贴心的为您考虑到了购物时的各种情况。对于此我们也周到的为您制定了解决方案：

- 1、买家在本公司购买的板材若出现任何与沟通中的质量不符的情况，造成买家无法使用的。买家可以与客服协商退换货，运费由卖家承担。
- 2、鉴于部分客户刚接触本行业的对具体的采购数量不能明确的，造成板材的多买。对于买家多买的这部分东南木业板材，在不影响我们二次销售的情况下。我们会为买家退掉多买的板材(由此产生的运费需由买家自己承担)，最大限度的减少买家不必要的损失。

- 3、凡购买本公司产品的客户，本公司可以免人工费的为其提供密度板的裁切业务。
- 4、对于本行业的终端客户，本公司可以根据具体的情况免费寄送小样品，以便客户提前了解板公司板材的各种性能。
- 5、由于板材需物流长途运输，所以在运输的途中难免会影响包装的完整性，还请买家谅解。对于运输途中造成的质量问题，请您及时与我们的客服联系，我们将会无条件的免费为您退换货。

密度板鉴别：

- 1、外观看其厚度、密度是否均匀，边角有没有破损，有没有分层、鼓包、碳化等现象，有无松软部分。
- 2、有条件时，可锯一小块密度纤维板放在水温为20 的水中浸泡24小时，观其厚度变化，同时观察板面有没有小鼓包。厚度变化大，板面有小鼓包，说明板面防水性差。
- 3、选择释放量低的密度纤维板，选择时用嗅觉闻，应选择刺激味小的密度纤维板，因为气味越大，说明甲醛释放量就越高，造成的污染也就越大。