

成都暖气公司，成都暖气安装，成都暖气

产品名称	成都暖气公司，成都暖气安装，成都暖气
公司名称	成都兢峰工程设备有限公司
价格	99.00/套
规格参数	
公司地址	四川省成都市青羊区二环路西一段99号附7号
联系电话	028-61982776 13982290229

产品详情

博世壁挂炉的特点

独有特点

1，公司位列全球500强企业，全球顶级品牌，提升品牌形象

2，博世在中国投资逾5亿美金，对中国市场作出长期承诺

3，紫铜制热量回收装置，利用高温排气预热采暖水回水，效率高

4，独有排烟延期限制装置，充分节约能源

5，排烟管长度2米3弯

6，独有涡轮水流传感器，取代水气联动阀技术，精准保证出水温度，减少故障发生，延长寿命。可保证水量和水温满足用户要求

7, 启动水压低至0.15bar

8, 独有面板调节功能, 根据需要十分方便地设置采暖最大输出功率, 无需打开机器

9, 水泵三级调控

10, 外接管道可以垂直安装

具备采暖和生活热水双功能, 采暖为独立封闭系统, 通过二次换热器提供生活热水, 相当于一个13升的快速燃气热水器。

技术要求:

1, 天然气压力: 1700——2500pa

2, 电源: 230v——50hz 175w---190w

3, 最大天然气消耗量: 2.8m³/h

4, 热效率: 88%——106%

售后服务:

1, 保证15年的零配件供应

2, 自调试之日起, 两年免费维修、维护, 每年至少一次维护

3，产品经中国人民保险公司承保，单机质量责任事故最高赔付人民币400万元。

产品其他特点

1，双点火电极，另有火焰检测电极，保证点火安全

2，双层烟管，与室内空气隔绝，安全可靠

3，体积小，节省安装空间

4，生活热水恒温出水，可在40——60 之间调节

5，联动比例式输出功率调节。

6，使用极为方便，仅需调节采暖和生活热水旋钮

7，可配备定时器、温控器

8，打开面板，可接触所有配件，维护方便

9，防冻保护——温度低于10 自动开启

10，故障自动检测

周女士：13980886927

服务热线：400-028-0930

座机：028-61982776

传真：028-61982667

qq：2755937142

邮箱：cdjingfeng@qq.com

地址：成都市二环路西一段99号附7-8号

公司主页：<http://www.chengdunuantong.com/>

<http://www.cnhetu.com/>

相关网站：<http://www.zhongyangkongtiao.cc>

<http://www.chengdudinuan.com>

<http://www.cnhetu.com>