

科力达DT-02C

产品名称	科力达DT-02C
公司名称	合肥天目测绘技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科力达 型号:DT-02C
公司地址	安徽省合肥市东流路西段水墨兰庭20幢2单元504室
联系电话	086-5513535448 13855161100

产品详情

技术指标

型号 dt-02c dt-05c

望远镜

成像 正像

镜筒长度 157mm

物镜有效孔径 45mm

放大倍率 30 ×

视场角 1 ° 30 '

分辨率 3 "

最小对焦距离 1.4m

视距乘常数 100

视距加常数 0

测角部分

测角方式 绝对编码式
编码盘直径 79mm
最小读数 1 " /5 " 可选
精度 2 " 5 "

激光指示器 (波长 : 635 功率 : 0.5mw 激光经纬仪适用)

聚焦点方式 调焦
有效射程 120m

探测方式

水平角 双 双
垂直角 双 单

自动垂直补偿器

系统 液体电子传感器 $\pm 4'$ 水泡补偿 $\pm 3'$
精度 液体电子传感器 1 " 管水准器 30 " /2mm

水准器

长水准器 30 " /2mm
圆水准器 8 ' /2mm

光学对中器

成像 正像
放大倍率 3 ×
调焦范围 0.5m ~
视场角 5 °

数据输出

接口 rs-232c

物理特征

使用环境温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$

机载电池 可充电镍-氢电池/aa电池

电压 直流6v

连续工作时间 10小时

尺寸 165mm × 157mm × 318mm

重量 4.3kg