

合肥三鼎DT-02L

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 合肥三鼎DT-02L |
| 公司名称 | 合肥天目测绘技术有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:三鼎 型号:DT-02L |
| 公司地址 | 安徽省合肥市东流路西段水墨兰庭20幢2单元504室 |
| 联系电话 | 086-5513535448 13855161100 |

产品详情

望远镜

成像

正像

放大倍率

30*

有效孔径

45mm

分辨率

3"

视场角

1度3分

最小视距

1.4m

视距乘常数

100

视距加常数

0

筒长

157mm

测角部分

测角方式

et:光电增量式 dt:绝对数码盘

光栅盘直径

79mm

最小显示读数

1"/5"可选

精度

2“

5”

探测方式 水平角

双

双

垂直角

双

单

显示部分

显示器类型

双面、液晶笔段

数据输出

接口

rs-232c

水准器

长水准器

30"/2mm

圆水准器

8'/2mm

自动垂直补偿器

系统

液体电子传感器

水泡补偿

工作范围

+/-3'

精度

液体电子传感器：1"

管水准器：30 " /2mm

光学对中器

成像

正像

放大倍数

3*

调焦范围

0.5m至无穷

视场角

5度

物理特征

使用环境温度

-20摄氏度至+45摄氏度

机载电池

可充镍--氢电池/aa电池

电压

直流6v

连续工作时间

10小时

仪器外型尺寸

165*157*318mm(长*宽*高)

仪器重量

4.3kg