

聚醚包装机_150L单头极速包装机-yuantouchangjia

产品名称	聚醚包装机_150L单头极速包装机-yuantouchangjia
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

聚醚包装机_150L单头极速包装机-yuantouchangjia

上海广志自动化设备有限公司提供自动化助剂灌装机、酒水灌装机、固化剂灌装机、液面上灌装机、四头灌装机等多款成套包装设备，广泛应用于食品、医药、日化、农化等行业。我们以客户满意度为核心，不断推陈出新，为客户提供全方位的解决方案。

聚醚包装机_150L单头极速包装机-yuantouchangjia的参数：

1. 灌装容量：60-200L
2. 灌装重量：200L
3. 分度值: 1g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：200L桶，40-45桶/时
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式

8. 设备材质：主体碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE

9. 供料方式：自流

10. 防爆要求：防爆（Exde II BT4 Gb）

11. 供电电压：AC380V 50HZ

聚醚包装机_150L单头极速包装机-yuantouchangjia的特点：

技术先进----业内智能称重式灌装机，系统智能高效，操作简单快捷；

人机界面----7英寸全中文彩色显示画面，操作全程中文引导，智能报警显示；

设备灌枪----源自西德技术设计，五层密封件，确保灌装过程没有渗漏现象；

操作方便----灌装动作一键完成，灌装参数设置中文智能引导，方便操作人员；

多种选择----净重/毛重式、自动/手动式等多种功能选择钮，方便选择；

多重防护----设备设置有撞桶保护、空桶零区保护、空桶允差保护等多重防护，确保操作安全；

灌装称重----称重机使用高精度称重传感器、SUS304面板、精加工滚筒，免维护机械轴承，保证设备称重准确、坚固耐用；

灌装精度----三速控制，灌装，杜绝供料流量大小对灌装精度的影响，意外断电时自动关闭，设备灌装准确度达到行业内水平；

精心选材----设备主体材质SUS304处理，与物料接触部分304/PTFE，设备整体坚固、美观、耐腐蚀；

灌装配置----主要零部件采用世界配置，如德国、法国等品牌，保证设备整体性能稳定、坚固耐用；

气源处理----过滤、减压、排水装置（二联件）；

控制系统----PLC控制回路，灌装机专用软件。

聚醚包装机_150L单头极速包装机-yuantouchangjia设备使用：

采用一键式操作方式：启动—灌装枪下降—自动去皮—开始灌装—完成灌装枪升起。

聚醚包装机_150L单头极速包装机-yuantouchangjia适用范围：

适用于食用油、液体化工、润滑油、乳液、食品、果汁等领域。

聚醚包装机_150L单头极速包装机-yuantouchangjia售后服务：

1、客户购买新机，我们提供完整的操作说明书及视频讲解说明，通常情况下免费上门安装调试。

2、免费给客户相关维护人员进行讲解、培训，以保障日后机械正常运作。

更多相关设备：

300千克磷酸包装线_半自动定量包装线

200千克各类油墨压盖机,双工位液面式压盖机

200升乳胶漆灌装机_高温灌装灌装机

200L纯丙乳液包装机-计量自动称重包装机

200L消毒液包装机 大桶全自动包装机