

新时代新产品小型双钢轮压路机手扶式振动压路机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 新时代新产品小型双钢轮压路机手扶式振动压路机 |
| 公司名称 | 济宁金耀工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:康本 型号:齐全 |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区金宇路47号 |
| 联系电话 | 0537-2177980 |

产品详情

自行式手扶振动压路机价格 小型压路机生产厂家 微型压路机山东报价

压路机的转向轮由于身处前方，掌控整个压路机的转向方向问题，由于其质量大，所以造成了我们压路机转向速度非常的慢，这也为我们工程施工中造成了一定的麻烦，我们曾经设想在压路机施工的尽头使用转盘来帮助压路机进行转向，后来由于不现实，所以我们放弃了这种方法，加快了我們前进的步伐。

| | |
|------|---------------|
| 产品型号 | 25c |
| 整机质量 | 525kg |
| 外形尺寸 | 2100*780*1030 |
| 爬坡能力 | 30% |
| 前进速度 | 0~5km/h |

| | |
|----------|-----------------------|
| 后退速度 | 0~5km/h |
| 激振力 | 30kn |
| 振幅 | 0.3mm |
| 激振频率 | 56hz |
| 轮宽*轮径*轮距 | 600*430*520mm |
| 发动机型号 | 186f |
| 功率 | 6kw |
| 最大压实面积 | 1080m ² /h |
| 传动方式 | 皮带 链条连接 |
| 压实深度 | 沥青10cm 泥土25cm |

山东济宁康本工程机械有限公司成立于2010年，主要以小型工程机械研发、生产为主的企业，公司与时俱进，通过科技研发结合传统机械制造生产出具有种高性价比的小型工程机械，目前我公司生产的小型压路机非常受到市场认可，解决了大型压路机无法施工及费用高的情况，我们生产的小压路机体积小巧，可以自行走前进倒退都非常灵活，在工作的时候可以进行振动，也是产品的一大特点，因此也叫手扶式振动小压路机

联系人：孟倩小型压路机磨合期该怎样保护

- 1.因为工程机械是独特车辆，操作职工应接收生产厂家的训练、领导，对机器的结构、功能有足够的懂得，并取得肯定的操作及保护经历方可操作机器.生产厂家供应的产物运用保护解说书，是操作者操作配备的必备资料，在操作机器前，肯定要先阅读运用保护说明书，按说明书的恳求进行操作、保护.
- 2.注重磨合期的作业负荷，磨合期内的作业负荷通常不要超越额外作业负荷的80%，并要布置适宜的作业量，避免机器长韶光继续作业所招致的过热表象的发作.
- 3.注重常常观察各外表教唆，出现反常，应及时泊车予以消除，在缘由未找到，毛病未消除前，应完毕作业.
- 4.注重常常反省光滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和道德，并注重反省整机的密封性.查看中创造油水缺少过多，应分析缘由.一起，应强化各光滑点的光滑，主张在磨合期内，每班都要对光滑点加注光滑脂(独特恳求在外).
- 5.坚持机器洁净，及时调剂、紧固松动的零部件，以防因松动而加重零部件的磨损或招致零部件损失.
- 6.磨合期中止，应对机器进行逼迫保护，做好反省和调剂作业，一起注重油液的互换.总归，工程机械在磨合期内运用保护的需求，可回纳为：增强训练、减轻负荷、注重查看、强化光滑.只需器重并按需求实施对工程机械磨合期的保护与保护，就会削减早期毛病的发作，延伸运用寿命，前进作业效能，

使机器为您带来更多收益.

手机：18863701203

座机：0537-2177980

电子邮件：1531038206@qq.com